



ANGEL M. BEBER S.A.

HERRAMIENTAS


DAEWOO
POWER PRODUCTS

AMOLADORA ÁNGULAR



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAAG115-75C	70W POTENCIA 11000RPM VELOCIDAD	04-6907	**
DAAG115-75B	AMOL.ANGULAR 750W-1100RPM DIAM DISCO 115MM- 4 1/2"	04-3744	**
DAAG115-75	DIÁMETRO DE DISCO 115 MM / POTENCIA 750W	043372	**
DAAG115-90	DIÁMETRO DE DISCO 115 MM / POTENCIA 900W	043371	**
DAAG115-105	DIÁMETRO DE DISCO 115 MM / POTENCIA 1050W	043735	**
DAAG180-240	DIÁMETRO DE DISCO 7" 180MM- POT 2400W	045681	**
DAAG230-240	DIÁMETRO DE DISCO 9" 230MM-POT 2400W	044207	**

TALADRO PERCUTOR 13MM



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAID750BX	TALADRO DE IMPACTO 13MM	04-6872	**
DAID550	TALADRO DE IMPACTO POT.550W 0-3000 RPM MANDRIL 13MM	04-3224	**
DAID750	POTENCIA 750W / VELOCIDAD SIN CARGA 0-2800RPM	04-3969	**
DAID850	POTENCIA 850W / VELOCIDAD SIN CARGA 0-3000RPM	04-4166	**
DAID550K			
COMBO	DAAG115-75B + DAID550	04-3949	**
PACK TAL+ AMOL	KIT DAAG115-75B + DAID550	04-6908	**

ATORNILLADOR INALÁMBRICO



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAS35XL	TALADRO 3.6V POTENCIA 3.6V / VELOC. SIN CARGA 210 RPM / INCLUYE 24 ACCESORIOS	04-3972	**
DASD15	POTENCIA 3.6/VEL.SIN CARGA 250RPM (con batería de 1.5 Ah)TORSION 3.0NM	04-5699	**
DACD325	TALADRO 8V TALA.INAL 8V 10MM-10NM	04-3239	**
DACD1210H	TALADRO 12V TAL.INALAMB 12V 20NM	04-6885	**
DACD1210CK	19N.M / INCLUYE 36 ACCESORIOS Y BOLSO. POTENCIA 12V / VELOC. 0-550RPM / MANDRIL 0.8-10MM / TORSIÓN MÁX.	04-3223	**
DACD1440	TALADRO 14V Voltaje: 14.4 V Velocidad: 0-400 / 0-1500 rpm Torsión máxima: 20 Nm Mandril: 10 mm (3/8")	04-3311	**
DACD1880	TALADRO 18 V 10MM 18V INALAM.BAT LITIO con accesorios	04-4189	**
DACD1800V2B	TALADRO 18V- 2 BATERIA -MALETIN+ACC	04-3319	**
DACD1800V2	Voltaje: 18 V Velocidad sin carga: 0-350 / 1350 rpm Mandril: 0.8-10 mmTorsión máxima: 30 n.m	04-4179	**
DACD1120M	TALADRO 20 V TALADRO PERCUTOR 20V 13MM VEL VAR	04-6884	**
DACD3820	TALADRO ATORNI 20V 13MM	04-6104	**

* 10,5 % ** 21 %

**ANGEL M. BEBER S.A.****HERRAMIENTAS****DAEWOO**
POWER PRODUCTS**ROTOMARTILLO Y DEMOLEDOR**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DARH24-80C	POTENCIA 800W/DIAM PERFORACION 24MM FUERZA DE IMPACTO 2.5 J	043953	*
DARH26-105C	POTENCIA 1050W-PERFORACION 26MM FUERZA DE IMPACTO 2.8J	043954	**
DADH1050	MARTILLO DEMOLEDOR 1050W 2900 BPM	04-4173	*
DARH32D	ROTOMARTILLO 1500W 6J	04-4177	*
DARH40D	ROTOMARTILLO 1600W 9K	04-3649	*
DADH1700D	MARTILLO DEMOLEDOR 1700W 60J	04-3646	*
DARH24-800	ROTOMARTILLO 800W 2.7J	04-6927	
DARH26-1050	ROTOMARTILLO 1050W 3J	04-6928	


GENERADORES A GASOLINA-ELECTRICOS-TRIFASICOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAER1250	FRESADORA POTENCIA 1250W / VEL. SIN CARGA 11500-34000RPM	043952	**
DAER600	Fresadora Router De Mano Palma 550w Con Guías 1/4	046304	**

GRUPOS ELECTROGENOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
GDA980	G.GASOL.POTENCIA MAX 0.72KVA CIL.63CC	04-4160	*
GDA2300	G.ELECT.GASOLINA 2.3 KVA	04-3938	
GD7000E	G.NAFTERO 6.5 KVA 25 LTS-420CC	04-4346	*
GD6500E	G.NAFETERO 5.5 KVA 25 LTS-389CC	04-4347	
GD8500E	G NAFTERO 7.5 KVA 25 LTS-439CC	04-3308	*
GDX3100E	G.NAFTERO 3.5 KVA 212 cc	04-4981	**
DDAE6000XE-3	POT.MAX 380V CILIN. 418CC-TRIFA	04-4983	*
GDA11000E	G.NAFTERO 10.6KVA 460 CC	04-7338	
GDA8000E	G.NAFTERO 7.5 KVA 460 CC	04-7339	
GDA9500E	G.NAFTERO 9.4 KVA 460 CC	04-7337	

DIESEL

**ANGEL M. BEBER S.A.****HERRAMIENTAS****MOTOSIERRA A GASOLINA**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DACS2512	CILINDRADA 25.4 CC / LONG. ESPADA 12"	04-3966	*
DCS2512	CILINDRADA 25.4 CC / LONG. ESPADA 12"	04-4956	
DCS4516	CILINDRADA 45 CC / LONG. ESPADA 16"	04-4954	
DCS5220	CILINDRADA 52 CC / LONG. ESPADA 20"	04-3944	
DAM5220	CILIND. 52CC POT. 2 KW ESPADA 20"	04-3943	
DCS2216E	POTENCIA 2200W / LONG. ESPADA 16" ELECTROSIERRA	04-3388	*
DCS1816EL	ELECTROSIERRA	04-6525	

CORTACERCO Y TIJERA INALAMBRICO

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAHT72Li	CORTACERCO Y TIJERA INALAMBRICO 7.2V 120 LARGO CUCHILLA 83 ANCHO CUCHILLA	04-5684	**

DESMALIZADORA- MULTIFUNCION-PODADORA DE ALTURA

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
D520ECO	DESM. 52CC-350MM C-TANZA	04-4156	*
DAMT520	DESMALIZADORA 4 A 1 Potencia: 1.46 kW / 2 hp Cilindrada: 52 cc	04-3124	
DAPCS520	PODADORA DE ALTURA	04-5751	*

MASCARA DE PROTECCION

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DWMA100	MASCARA DE PROTECCIÓN CON ARNÉS	04-4305	*

MOTOSIERRA DE MANO A BATERIA

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DALMCH-1K	Potencia: 20 V Velocidad sin carga: 3000 rpm Velocidad lineal: 5 m/s Capacidad de corte: 80-90 mm Longitud de espada: 47/102 mm Paso de cadena: 1/4" Dientes: 28 Peso: 1 kg	04-6025	**

SOPLA -ASPIRADORA

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAEB600	SOPLADORA ELECTRICA 600W 14000RPM- CAUDA 3M3	04-3225	**
DAEB2500	SOPLADORA ELECT. POT 2500W VEL 270 LM/H	04-4168	**

* 10,5 % ** 21 % **PRECIOS EXPRESADOS EN DÓLARES U\$S**



ANGEL M. BEBER S.A.

HERRAMIENTAS

www.angelmbeber.com.ar - facebook.com/angelmbeber



CORTADORA ELECTRICAS



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAC1200	1200W-32 CM DE ANCHO DE CORTE 3500 RPM	04-5703	**
DAC1600	1600W-40 CM DE ANCHO DE CORTE - 3200RPM	04-5704	**

CORTADORA DE PASTO NAFTERA



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DLM4000	Cilindrada 150 cc Potencia del motor 3.5 hp (4 Tiempos) Velocidad del motor 2800 rpm Propulsión y sistema de arranque Manual Alto de corte 30 - 65 mm	04-4453	**
DLM4600-149SP AUTOPROPULSADA	Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire Potencia: 3.6 hp Velocidad sin carga: 2800 rpm Cilindrada: 150 cc Anchura de corte: 46 cm Cubierta metálica: Acero Altura de corte: 25-75 mm Ajuste de altura: 8 niveles Diámetro ruedas: Delanteras/Traseras: 7"/10" Capacidad de combustible: 0.9 L Capacidad aceite: 0.5 L Capacidad de bolsa recolectora: 62 L Tracción: Autopropulsado	046876	
DLM5100SD	Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire Potencia: 1.7 hp Velocidad sin carga: 2800 rpm Cilindrada: 79.6 cc Anchura de corte: 51 cm / 20" Cubierta metálica: Acero Altura de corte: 35-70 mm Ajuste de altura: 3 niveles Sistema de arranque: Retroceso Sin bolsa recolectora	04-6873	

CORTADORA DE PASTO A BATERIA 20V LITIO



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DLM4040LI	Voltaje: 2 baterías de 20 V Velocidad: 3500 rpm Tipo de transmisión: transmisión por engranajes Ancho de corte: 320 mm Altura de corte: 20/35/50 mm Ángulo del mango: ajustable Bolsa de recolección: 35 L Nivel de sonido: 96 dB	04-6875	

TRACTOR CORTA CESPED



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DARM224	Potencia: 6 Hp Motor: Naftero 4 tiempos Cilindrada: 224 cc Tipo de arranque: Manual/ eléctrico Voltaje de batería para arranque: 20V Capacidad de tanque de aceite: 0.5L Velocidad de cuchilla: 2800 rpm Altura de corte: 35-75 mm Ancho de corte: 610 mm Capacidad de bolsa recolección: 150 L	04-6871	



CORTACERCO A LITIO 20V



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAHT2000LI	Potencia:20 V Velocidad sin carga:2400 rpm Longitud de corte:550 mm Tiempo de funcionamiento: 25 min con batería de 2.0 Ah Nivel de sonido:96 dB	04-4978	**

SOPLADORA A LITIO 20V



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAB200LI	Potencia:20 V Velocidad sin carga:15500 rpm Velocidad maxima del aire:225 km/h Volumen maximo del aire:155 CFM Tiempo de funcionamiento: 15 min con batería de 2.0 Ah	04-5608	**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAB2000LI-1	Potencia:20 V Velocidad sin carga:10.000 - 20.000 rpm Velocidad maxima del aire:153 km/h Volumen maximo del aire:330 CFM Nivel de sonido:100 dB	04-5609	**



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
SUPERPACK 20V BORDEADORA+CORTACERCO			
DAGT2000LI + DAHT200LI	Potencia:20 v Tiempo de func:20 min con batería de 2.0 Ah BORDEADORA:Velocidad sin carga: 10000 rpm Capacidad de corte:250 mm Diámetro de nylon:1.9 mm	04-5996	**



SUPERPACK 20V BORDEADORA+SOPLADOR			
DAGT2000LI + DAB2000LI	Potencia:20 V BORDEADORA: Velocidad sin carga: 10000 rpm Capacidad de corte:250 mm Diámetro de nylon:1.9 mm Tiempo de funcionamiento: 20 min con batería de 2.0 Ah	04-3644	**



BORDEADORA A LITIO 20V			
DAGT200LI	Potencia:20 v Velocidad sin carga:10000 rpm Capacidad de corte: 250 mm Diámetro de nylon: 1.9 mm Tiempo de funcionamiento: 20 min con batería de 2.0 Ah	04-3647	**



DALBC-20WG	BORDEADORA A BATERIA 20V 3 EN 1	04-7336	
------------	---------------------------------------	---------	--

**ANGEL M. BEBER S.A.****HERRAMIENTAS****BORDEADORAS**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAT300	300W ANCHO CORTE 22CM VEL1300RPM	04-4158	**
DAT350	350W ANCHO CORTE 25CM VEL 11500RPM	04-4161	**
DAT450	450W ANCHO CORTE 30 CM 10.000RPM	04-4157	**
DAT1000	1000W ANCHO CORTE 35CM	04-6301	**

MOTOSIERRA DE MANO A BATERIA

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAEH15	Pistola con 7 patrones Largo: 5 a 15 mts Material del tubo interior: TPE Se expande hasta 3 veces su longitud Se expande y contrae automáticamente	04-6305	*
DAEH23	Pistola con 7 patrones Extensible de 7.5 a 23mts Material del tubo interior: TPE Se expande hasta 3 veces su longitud Se expande y contrae automáticamente	04-6297	*

COMPRESOR DE AIRE

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAC24D	POTENCIA 1.5 HP / CAPACIDAD 24 LT.	04-3354	*
DAC50D	POTENCIA 1.5 HP / CAPACIDAD 50 LT.	04-3958	*
DAC100D	POTENCIA 2 HP / CAPACIDAD 100 LT.	04-3392	*
DAC60VD	BICILINDRICO 3.5 HP 60 LTS	04-4951	*
DAC100VD	CON CORREA 4HP 100LTS	04-4167	*
KIT5PIEZAS	PISTOLA PARA LIMPIEZA, MANGUERA EN ESPIRAL, INFLADOR NEU., PISTOLA SOPLA, PISTOLA ROCIADORA	04-3312	*

COMPRESOR SIN ACEITE

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAAC2OF-9	Potencia: 1.5 hp / 1100 W Caudal: 167 L/min Velocidad: 2850 rpm Presión Máxima: 8 bar / 115 psi Capacidad del Tanque: 9 L Nivel de Ruido: 73 dB Cilindros: 57.8 mm * 2 Bajo nivel de ruido Bajo mantenimiento Libre de aceite	04-6935	*
DAAC2OF-24	Potencia: 1.5 hp / 1100 W Caudal: 167 L/min Velocidad: 2850 rpm Presión Máxima: 8 bar / 115 psi Capacidad del Tanque: 24 L Nivel de Ruido: 73 dB Cilindros: 57.8 mm * 2	04-6933	*
DAAC2OF-50	Potencia: 1.5 hp / 1100 W Caudal: 167 L/min Velocidad: 2850 rpm Presión Máxima: 8 bar / 115 psi Capacidad del Tanque: 50 L Nivel de Ruido: 73 dB Cilindros: 57.8 mm * 2	04-6934	*



ANGEL M. BEBER S.A.

HERRAMIENTAS

**DAEWOO**
POWER PRODUCTS

HERRAMIENTAS ELECTRICAS



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAC055M SENSITIVA	CORTADORA SENSITIVA 2200W-VEL SIN CARGA 3800RPM DIAM DE DISCO 350MM	04-4950	*

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DABS1010B	LIJADORA DE BANDA POTENCIA 950W TAMAÑO LIJA 76X533MM	043332	**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAHG200	POTENCIA 2000W/2 REGULA PISTOLA DE CALOR	043869	**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAPL900	POTENCIA 900W / VEL. SIN CARGA 16000RPM CEPILLO ELÉCTRICO	043939	**

SIERRA CALADORA

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAJS400	POTENCIA 400W / VEL. SIN CARGA 500-3000RPM	043395	**
DAJS600	POTENCIA 600W / VEL. SIN CARGA 500-3000RPM	044151	**
DAJS800	POTENCIA 800W / VEL. SIN CARGA 500-3000RPM FUNCIÓN LÁSER	044152	**

LIJADORA



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DACP1400	PULIDORA DIÁMETRO DISCO 180MM / POTENCIA 1400W / VEL. SIN CARGA 1000-3300RPM	04-5615	**
DAOS480	ROTORBITAL POTENCIA 480W / VEL. SIN CARGA 4000-14000RPM	04-3394	**
DAOS230	LIJADORA ORBITAL 240W 1200RPM	04-4169	**

LIJADORA DE BANDA Y DISCO



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DABSG440	Potencia 440 W Velocidad sin carga 1450 rpm Velocidad sin carga del disco 292 rpm Tamaño de la mesa 190 x 125 mm Dimensiones de la banda 4" x 36" / 100 x 914 mm	04-5647	**

LLAVE CRIQUE INALAMBRICA



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DWRW01	Llave Crique Inalámbrica 12V 3/8" (10mm) Voltaje: 12 V Velocidad sin carga: 0-400 rpm Entrada de carga: 100-240V AC, 50/60Hz Tiempo de carga: 2-3 horas Salida de carga CC: 500 mAh Batería de Litio: 1300 mAh, 14.04 Wh Torque máximo: 47 Nm	04-6023	**

**ANGEL M. BEBER S.A.****HERRAMIENTAS****DAEWOO**
POWER PRODUCTS**BOMBAS DE AGUA****PRESURIZADORA**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAEPRES100	PRESURIZADORA POTENCIA:100W ALTURA MAX: 9MTS-CAUDAL MAXIMO: 1.5M3/H	04-3348	**
DAEPRES260	PRESURIZADORA POTENCIA:260W ALTURA MAX: 12 MTS CAUDAL MAXIMO: 3M3/H	04-3349	**

PERIFERICA

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAEQB60	PERIFERICA-POTENCIA 0.5 HP ALTUR MAX: 50 MTS CAUD. MAX:1660 L3/H	04-3959	**

CENTRIFUGA (AGUA LIMPIA)

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAECPM130	½ HP 2850RPM 16MTS	04-3975	**
DAECPM146	3/4 HP 550W 22 MTS ALTURA MAX	04-3976	**
DAECPM158A	1 HP 750W 28 MTS ALTURA MAX	04-3314	**

SUMERGIBLE

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAEQDP35	POTENCIA 550W HP / ALTURA MÁX. 7.5 M / PROFUNDIDAD MÁX. 7 M	04-4163	**
DAEQDP750F	POTENCIA 750W / CABEZAL SUCCIÓN MÁX. 12 M / CAUDAL MÁX. 18000 L/H	04-3396	**

ELECTROBOMBA (CUERPO PLÁSTICO)

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
AGUA LIMPIA DAEQDP35-P	POTENCIA 550W / ALTURA MÁX. 7.5M / RANGO MÁX. BOMBEO 7300L/H	044181	**
DAEQDP70-P AGUA SUCIA	POTENCIA 750W / ALTURA MÁX. 8M / RANGO MÁX. BOMBEO 12500L/H	044162	**

DASCP550K	550W 3/4 PLASTICO	046033	65.60
DACP550K-I	550W 3/4 INOX	046034	125.32
DASCP750K-I	750W 1HP PLASTICO	046035	77.90

CONTROLADOR BOMBA AGUA

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DWPRC01	Potencia máxima: 1.1 kW Presión de arranque: 1.5 bar Presión máxima de trabajo: 10 bar Caudal máximo: 70 L/h Corriente máxima: 10 A	04-5340	**
DWPRC02	otencia máxima:1.1 kW Presión de arranque:1.5 bar Presión máxima de trabajo: 10 bar Caudal máximo:180 L/h Corriente máxima:10 A	04-5341	**

PRECIOS EXPRESADOS EN DÓLARES U\$S*** 10,5 % ** 21 %**



ANGEL M. BEBER S.A.

HERRAMIENTAS

**DAEWOO**
POWER PRODUCTS

HIDROLAVADORA



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAX1130	DE ALTA PRESIÓN. POTENCIA 1200W / PRESIÓN MÁX. 70 BAR	04-3971	**
DAX65-100	DE ALTA PRESIÓN. POTENCIA 1600W / PRESIÓN MÁX. 105 BAR	04-3962	*
DAX21-150	DE ALTA PRESION 200W 140 BAR	04-4208	*
DAX4910	2100W ALTA PRESION-145 BAR	04-4949	**

DAX110-1400W-5-HL	Hidrolavadora De Alta Presión Potencia: 1.400 W Presión máxima: 110 bar	04-7333	**
-------------------	---	---------	----

HIDROLAVADORA NAFTERA



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DGPW2600V-F	6 HP PRESION 179 BAR LAVADORA DE ALTA PRESION	04-4183	*

HIDROLAVADORA INALAMBRICA



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAX65-LI	Presión máxima: 100 PSI / 7 bar/ 0.7 MPa Presión nominal: 5,5 bar Flujo nominal: 2.8 L/min Distancia de rociado máxima: 9 m Incluye: Acople, Batería, Boquilla, Cargador, Filtro, Jabonera, picos Línea ECO	04-6770	**

HIDROLAVADORA



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAX1200	Potencia: 1200 W Presión nominal: 7 MPa Presión máxima: 10 MPa Caudal nominal: 5,5 L/min Caudal máximo: 6,5 L/min Presión de ingreso de agua: 1.2 MPa Max. Temp del agua: 50°C	04-6771	*
DAX22-180	Potencia: 2200 W Presión nominal: 12 MPa Presión máxima: 17 MPa Caudal nominal: 6,5 L/min Caudal máximo: 7,5 L/min Presión de ingreso de agua: 1.2 MPa Max. Temp del agua: 50°C	04-7857	

**ANGEL M. BEBER S.A.****HERRAMIENTAS****PISTOLA DE PINTURA**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAPG500HM	PISTOLA DE PINTURA-POTENCIA 500W CAP CONT.800ML -CAUDAL 900 ML	04-4150	*

*

*

MASCARA DE PROTECCION

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DW9U	PISTOLA DE PINTURA HVLP Presión de trabajo 200-351.6 kPa (29-51 PSI)	04-4303	**
DW7G	PISTOLA DE PINTURA ALTA GRAVEDAD Presión de trabajo 206.8-344.7 kPa (30-50 PSI)	04-4301	**
DW8A	PISTOLA DE PINTURA HVHP Presión de trabajo 206.8-344.7 kPa (30-50 PSI)	04-4302	**

**

**

**

MINI HACHA

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAAX9	Material: acero al carbono forjado. Filo: revestimiento antiadherente PTFE. Mango antideslizante de fibra de vidrio. Dureza: 52 HRC. Largo total: 23 cm. Peso de la cabeza: 400 gr. Peso total: 550 gr.	04-5646	**

**

DISCOS 10"

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DACSB210-24	Hoja De Sierra Circular 24	04-5620	**
DACSB255-48	Hoja De Sierra Circular 48	04-5621	**
DACSB255-60	Hoja De Sierra Circular 60	04-5622	**

**

**

**

SIERRA INGLETEADORA

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAMS210C	Potencia 1400 w Velocidad sin carga 5000 rpm Diámetros del disco Ø210 x Ø30 mm Capacidad máx de corte izquierda Inglete/bisel 0°x90° 50x120 mm (alto/ancho)	04-5170	*
DAMS255C	Potencia 1800 W Velocidad sin carga 5000 rpm Diámetros del disco Ø255 x Ø30 mm Capacidad máxima de corte izquierda Inglete/bisel 0°x90° 72x135 mm (alto/ancho)	04-5171	*
DAMS255CS	Potencia 1900 W Velocidad sin carga 5000 rpm Diámetros del disco Ø255 x Ø30 mm Capacidad máxima de corte izquierda Inglete/bisel 0°x90° 72x300 mm (alto/ancho) Especificaciones Técnicas	04-5172	*

*

*

*

* 10,5 % ** 21 %

PRECIOS EXPRESADOS EN DÓLARES U\$S

**ANGEL M. BEBER S.A.****HERRAMIENTAS****DAEWOO**
POWER PRODUCTS**BANCO DE TRABAJO**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DW-WT01	BANCO DE TRABAJO PLEGABLE-METALICO	04-3745	**

CALENTADOR DE PATIO**ESTUFA GARRAFERA INFRARROJA**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DACZGB-A	HONGO- USA GAS PROPANO O BUTANO POTENCIA MAX. 14 KW . USO AL AIRE LIBRE	04-3306	**
DACZGB-I	PIRAMIDAL - POTENCIA MÁX. 13 KW / 11178 KCAL/H USA GAS PROPANO O BUTANO. USO AL AIRE LIBRE	04-3307	**
DANY-113	ESTUFA GARRAFERA INFRARROJA POTENCIA GAS 3612 KCAL	04-3950	**
DAFP13	CALENTADOR DE PATIO TIPO TOTEM	04-7330	**

MULTIHERRAMIENTA

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAMT280	POTEN. 280W-VEL SIN CARGA:11000-21000RPM	044176	**

TERMOFUSORA

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAPW63CP-8	POT.800W MED.TOMAS:20,25,32,40,50,63MM	04-4195	**

MINITORNO ELECTRICO**SIERRA CIRCULAR- ATORNILLADOR ELECTRICO**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAES500	ATORNILLADOR PLACA YESO POTENCIA:500W VEL.SIN CARGA 0-2050RPM	043736	**
DACS1500	SIERRA CIRULAR POTENCIA 1500W	04-3967	**
DADG233	MINITORNO POTENCIA 170W VEL.SIN CARGA: 8000-35000RPM KIT Y ACCESORIOS	04-3974	**

VENTILADOR -MOPA INALAMBRICA

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAF3 E-MOPA INALÁMBRICA	Potencia máxima 100 W Voltaje de salida 18 V Capacidad de la batería 2000 mAh Tiempo de carga 3 horas	044172	**



ANGEL M. BEBER S.A.

HERRAMIENTAS


DAEWOO
POWER PRODUCTS

KIT MECHAS



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	
KIT 8 MECHAS PARA PARED DWKIT8M	10 / 9 / 8 / 6 / 6 / 5 / 4 / 3 mm	04-4132	**
KIT 8 MECHAS PARA PARED DWKIT8w	10 / 9 / 8 / 6 / 6 / 5 / 4 / 3 mm	04-4133	**
KIT 10 MECHAS PARA METAL DWKIT10	10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 mm	04-4134	**
KIT 13 MECHAS PARA METAL DWKIT13	6.5 / 6 / 5.5 / 5 / 4.8 / 4.5 / 4 / 3.5 / 3.2 / 3 / 2.5 / 2 / 1.5 mm	04-4135	**
KIT 19 MECHAS PARA TALADRO DE TORCION DWKIT19	10 / 9.5 / 9 / 8.5 / 8 / 7.5 / 7 / 6.5 / 6 / 5.5 / 5 / 4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.5 / 2 / 1.5 / 1 mm	04-4131	**
DWKIT50	KIT DE 50 PIEZAS DE MECHAS Y PUNTAS Destornillador de mano tipo T Nivelador (burbuja) Puntas cuadrados X3 Puntas PZ X4 Puntas de PH X4	04-4130	**

KIT DE 81 Y 100 PIEZAS DE MECHAS Y PUNTAS



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO	
DWKIT81	Mechas helicoidales con revestimiento de titanio x10 Mecha para madera x5 Mecha para pared x5 Avellanador x1 Puntas de 25 mm x 40	04-4129		**
DWKIT100	Viene con: • x 14 Mechasp para metal: 1.5, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm • x 9 Mechasp para madera: 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 10 mm • x 3 Mechasp pala paleta para madera: 13, 16, 19 mm • x 9 Mechasp para pared: 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 10 mm • x 52 Puntas de atornillar de 25 mm. • x 4 Adaptadores de llave tubo: 4, 8, 9, 10 mm • x 1 Llave Hexagonal Allen. • x 4 Sierras copa: 32, 38, 45, 54 mm • x 1 Adaptador de sierras copa. • x 1 Clavador • x 1 Avellanador. • x 1 Portapuntas.	04-4136		**

HOJAS DE SIERRA CALADORA x5 Y X 10



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO	
DWKIT5JS	LONG 100MM TOTAL LONG 75MM HOJA	044127		**
DWKIT10JS	PUNTAS FILOSAS, CORTE FINO Y RAPIDO	044128		**

SET DE HERRAMIENTAS HOBBISTA 1 y 2



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO	
Dw159	Llaves hexagonales 16 Puntas para destornillador 20 Nivel de mano 3 burbujas Pinza de punta de 6" Alicate de corte diagonal de 6"	04-4703		**
Dw189	Llave Crique 3/8" Bocatabos 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1/2", 3/8", 5/16", 7/16", 11/32", 15/32" Bocatabos 3/8": 14, 15 mm y 9/16", 5/8" Barra de extensión de 3/8" de 70 mm Bocallave hexagonal para bujía de 21 mm	04-4704		**



AMOLADORA DE BANCO



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DABG375	Potencia máxima 375 W Potencia nominal 180 W S1 Velocidad sin carga 2980 rpm Ø200 mm x Ø16 x 20 mm Grado de protección IPX0	04-4675	**
DABG550	Potencia máxima 550 W Potencia nominal 220 W S1 Velocidad sin carga 2980 rpm Ø200 x Ø16 x 20 mm Grado de protección IPX0	04-4676	**
DABB250	Potencia 250 W Velocidad sin carga 2980 rpm del motor 12.7 mm Dimensiones del disco Ø150 x Ø20 x 12.7 mm Grano del disco 36	04-5950	**

CARRO PLEGABLE PORTATIL



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAFW1811	Tela: doble capa, lavable. Poliéster 600D. Armazón: acero. Ruedas: PVC con freno Dimensión total: 85 x 52 x 103.5 cm Espacio de carga: 76 x 46 x 27.7 cm Plegado: 52 x 21.5 x 74.5 cm Manija plegable: 73 - 103.5 cm	04-4684	**

SIERRA DE BANCO



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DATS1500	Potencia máxima 1500 W Velocidad sin carga 4800 rpm Dimensiones de la sierra Ø250 x Ø30 x 2.8 mm Tamaño de la mesa 630x540 mm Ampliación de mesa izquierda 620x190 mm	04-4946	**

TALADRO DE BANCO



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DATB-13	Potencia máxima 350 W 5 velocidades 600 - 2600 rpm Tamaño de la mesa 160 x 160 mm Diámetro de la columna Ø46 mm Mandril 13 mm	04-4948	**

SIERRA CALADORA DE BANCO



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DASS-16A	Potencia 120 W Velocidad sin carga 400 - 1600 rpm Tamaño de la mesa 415 x 250 mm Hoja de sierra 125 mm Profundidad de corte 90° 406 x 50 mm	04-4947	**



ANGEL M. BEBER S.A.

HERRAMIENTAS



BATERIA LITIO 20V



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DALB4000	Corriente 4 Ah	04-5997	**
DALB2000	Corriente 3.0 Ah	04-4738	
DALB2000-1	Corriente 2.0 Ah	04-3648	**
CARGADOR DALBC2000	Potencia: 20 V Corriente: 2.0 A Tiempo de carga: 1.5 - 2 horas	04-5998	**
14.4 V		04-5762	**
18 V		04-5761	**
18v litio		04-6886	**

LLAVE DE IMPACTO DE LITIO 20V



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAIW2000Li	Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 0-2000 rpm Frecuencia de impacto: 0-2700 IPM Tamaño del mandril: 1/2" (13 mm) Tipo de mandril: Cabeza cuadrada Torque máximo: 450 N.m	04-4270	**
DAIW02	Voltaje: 20V Motor sin carbones (Brushless) Velocidad sin carga: 0-2650 – 0-3100 rpm Capacidad del mandril: 1/2" (13 mm) Torsión máxima: 330 Nm	04-6022	**

ATORNILLADOR DE IMPACTO DE LITIO 20V



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DACID2000Li	Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 0-2700 rpm Frecuencia de impacto: 0-3800 IPM Tamaño del mandril: 1/4" (6,35 mm) Tipo de mandril: Hexagonal de liberación rápida	04-4194	**

SUPER PACK AMOLADORA Y TALADRO A LITIO 20V



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAAG2000Li + DACD2000Li	Potencia: 20 V AMOLADORA ANGULAR LITIO: Velocidad: 7500 rpm Diámetro del disco: 4-1/2" (115 mm) Accesorios: Mango auxiliar y Disco abrasivo de 115 mm	04-5191	**

APAREJO ELECTRICO



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAHST300-600	Altura máxima: 12 m Carga Máxima: 600Kg Potencia Máxima: 1200 w	044985	*
DAHST500-1000	Altura máxima: 12 m Carga Máxima: 1000Kg Potencia Máxima: 1800 w	044986	*

**IVA 21%

*IVA 10.5%

PRECIOS EXPRESADOS EN DOLARES U\$S



ANGEL M. BEBER S.A.



HERRAMIENTAS

www.angelmbeber.com.ar - facebook.com/angelmbeber
ventas@angelmbeber.com.ar info@angelmbeber.com.ar

CRIQUE BOTELLA REFORZADO



	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO
DJNS02S	CRIQUE BOTELLA 2 TN	04-5915	
DJNS04S	CRIQUE BOTELLA 4TN	04-5916	
DJNS06S	CRIQUE BOTELLA 4TN	04-5917	
DJNS08S	CRIQUE BOTELLA 8TN	04-5918	
DJNS12S	CRIQUE BOTELLA 12TN	04-5919	
DJNS20S	CRIQUE BOTELLA 20TN	04-5921	
DJNS30S	CRIQUE BOTELLA 30TN	04-5922	
DASJ01	CRIQUE TIJERA	04-4982	
DFJ03	CRIQUE CARRITO 2 TN	04-3386	

**

COMPRESOR DE AIRE AUTOMOTRIZ 12V



MODELO	DESCRIPCION	COD AMB	PRECIO
DW55P	VOLT.MAX.CORRIENTE 12V/10A /DIAM CIL.23MM PRESION MAXIMA 120 PSI+KIT HERRAMIENT.	04-3122	
DW65L	COMPRESOR AUTOMOTRIZ 35 L X MIN PRESION 110 PIS -12 VOLT CON LINTERNA	04-4206	
DWCI155	PORTATIL INALAMBRICO Voltaje: 12 V PRESIO MAX 120 PSI 8.4 BAR	04-6026	

*

*

**

ASPIRADORA-LINTERNA



MODELO	DESCRIPCION	COD AMB	PRECIO
DAVC200LI	ASPIRADORA DE MANO 12 V 150W	04-4159	
DASL400	LINTERNA LED RECARGABLE.37 LED SUPER BRILLANTE.PORTATIL Y SIN CABLE-BATERIA LI-ION RECARGABLE.LUZ LED PARPADEANTE DE EMERGENCIA.-INCLUYE ADAPTADOR AC Y DC.AUTONOMIA 7 HS	04-3327	
DAVC10	ASPIRADORA PORTATIL Voltaje: DC 12 V Corriente 5 A Presión máxima: 2500 Pa	04-3955	

**

**

**

CONSERVADORAS



MODELO	DESCRIPCION	COD AMB	PRECIO
DAWC24L	Conexión: 12V DC / 220-240V AC. Potencia: AC - frío 53 W, caliente 48W; Modo frío: 15+/-3 °C Capacidad: 24 lts. Peso: 5.5 kgs. Incluye: Cable 220V , manija plegable	04-6302	
DAWC33L	Conexión: 12V DC / 220-240V AC. Potencia: AC - frío 62 W, caliente 55W; Capacidad: 33 lts. Peso: 7.1 kgs. Incluye: Cable 220V , manija plegable,	04-6303	

**

**



ANGEL M. BEBER S.A.

HERRAMIENTAS

www.angelmbeber.com.ar - facebook.com/angelmbeber
ventas@angelmbeber.com.ar info@angelmbeber.com.ar



ASPIRADORAS



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAVC90-10L	DE POLVO Y AGUA 10LTS 1000W	04-6021	**
DAVC90-15L	DE POLVO Y AGUA.POT 100W-15 LTS	04-3947	**
DAVC90-20L	DE POLVO Y AGUA.POT 1250W CAP 20 L	04-3970	**

SOLDADORA INVERTER- (TODOS INCLUYEN ACCESORIOS)



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DASMINI-100	Capacidad de entrada 2.4 kVA Pérdida sin carga 56 W Corriente 100 A / 17.6 V Corriente de salida 20 - 100 A	04-6897	*
DW160MMA	Capacidad de entrada 6.8 kVA Pérdida sin carga 60 W Corriente 160 A / 30.9 V Corriente de salida 20 - 160 A	04-3540	*
DW200MMA	Capacidad de entrada 7.9 kVA Pérdida sin carga 60 W Corriente 200 A / 35.9 V Corriente de salida 20 - 200 A Ciclo de trabajo 30 %	04-3541	*
DAEM3	ESCUADRA MAGNETICA 3"	04-4685	**
DAEM4	ESCUADRA MAGNETICA 4"	04-4696	**
DAEM5	ESCUADRA MAGNETICA 5"	04-4702	**

MASCAR/CASCO PARA SOLDAR



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DALYG3500B	TAMAÑO DEL FILTRO: 110X90X9MM AREA DE VISUALIZACION: 92.5X42.5MM	04-4953	*

ESCALERAS



	DESCRIPCION	CODIGO
DAPL3700B	ESCALERA 4X3	04-7334
DAPL4700B	ESCALERA 4X4	04-7335

	DESCRIPCION	CODIGO
DATL320	ESCALERA TELESCOPICA 3.2M	04-7331
DATL440	ESCALERA TELESCOPICA 4.4M	04-7332

* 10,5 % ** 21 % PRECIOS EXPRESADOS EN DÓLARES U\$S



ANGEL M. BEBER S.A.



HERRAMIENTAS

www.angelmbeber.com.ar - facebook.com/angelmbeber
ventas@angelmbeber.com.ar info@angelmbeber.com.ar

PULVERIZADORES



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD AMB	PRECIO
DAPSP5LK	MANUAL 5 LTS		
DAMS16K	MOCHILA MANUAL 16 LTS		
DABS16K	A BATERIA 16 LTS Batería: 8 AH, 12 V		

**
**
**