BLACK+
DECKER™

Catálogo 2022

Herramientas Eléctricas y Accesorios

INDICE

	TALADROS CON PERCUSIÓN	3
	INALAMBRICOS	4
	SET ATORNILLADOR	5
	PISTOLA DE CALOR	5
	AMOLADORA ANGULAR	6
	LIJADORAS	6
	SIERRA CIRCULAR	7
	CEPILLO	7
	SIERRAS CALADORAS	7
	TORNO MANUAL	8
	INFLADORES	8
	HIDROLAVADORAS	10
	BORDEADORAS	11/12
	CARRETELES PARA BORDEADORAS	12
	CORTACERCO	13
	ELECTROSIERRA	13
	CORTADORAS DE CÉSPED	14
	SOPLADOR/ASPIRADORA DE HOJAS	15
	COOLERS	15
	LINTERNA RECARGABLE	15
	PULIDORA ORBITAL	16
	ARRANCADORES	16
	CARGADORES DE BATERIA	17
	ASPIRADORAS	17/18
	ACCESORIOS	19

TALADRO PERCUTOR 3/8” (10MM) 560W

TM500-AR

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	560W
VELOCIDAD	2,600 RPM
IMPACTO	47,600 IPM
MANDRIL	3/8” (10MM)
PESO	1.6 KG

Diferenciadores:

· Selector de percusión o rotación para taladrar en gran variedad de materiales.
· Traba de gatillo para uso continuo

TALADRO PERCUTOR 1/2” (13MM) 560W

TM555-AR

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	560W
VELOCIDAD	0-2800 rpm
IMPACTO	0 - 45000 gpm
MANDRIL	1/2” (13MM)
PESO	1.5 KG

Diferenciadores:

· Selector de función de percusión o rotación
· Barra de profundidad y empuñadura lateral
· Interruptor con bloqueo para uso continuo

Accesorios:

• Empuñadura

TALADRO PERCUTOR 1/2” (13MM) 650W

HD650-AR

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	650W
VELOCIDAD	0-3000 rpm
IMPACTO	0 - 45000 gpm
MANDRIL	1/2” (13MM)
PESO	1.5 KG

Diferenciadores:

· Selector de función de percusión o rotación
· Barra de profundidad y empuñadura lateral
· Interruptor con bloqueo para uso continuo

Accesorios:

• Empuñadura
• Barra de profundidad

TALADRO PERCUTOR 1/2” (13MM) 650W

HD650K-AR

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	650W
VELOCIDAD	0-3000 rpm
IMPACTO	0 - 45000 gpm
MANDRIL	1/2” (13MM)
PESO	1.5 KG

Diferenciadores:

· Selector de función de percusión o rotación
· Barra de profundidad y empuñadura lateral
· Interruptor con bloqueo para uso continuo
· Cómodo maletín para el guardado y protección de la herramienta

Accesorios:

• Empuñadura
• Barra de profundidad
• Maletin plástico

TALADROS ATORNILLADORES INALAMBRICOS

ATORNILLADOR DE 12V

CD121K-AR

Diferenciadores:

· Potente y compacto para múltiples aplicaciones
· Portabrocas de ajuste rápido para cambio fácil de accesorios
· Batería removible con cargador externo
· Cómodo maletín para el guardado y protección de la herramienta

Accesorios:

• Cargador
• Punta doble
• Maletin plástico

ESPECIFICACIONES	
BATERÍA	12V / NiCad
VELOCIDAD	0 - 550 RPM
TORQUE	12 NM
PORTABROCAS	3/8" (10MM) SUJECIÓN RÁPIDA
CONTROL DE TORQUE	17 POSICIONES
CAPACIDAD DE CARGA	1.3 AH
PESO	2.75 KG

BIVOLT

ATORNILLADOR DE 12V

LD12S-AR

Diferenciadores:

· Potente y compacto para múltiples aplicaciones
· Portabrocas de ajuste rápido para cambio fácil de accesorios
· Batería removible con cargador externo
· Luz Led

Accesorios:

• Cargador
• Punta doble
• Maletin plástico

ESPECIFICACIONES	
BATERIA	IonLitio
MANDRIL	10mm
VELOCIDAD	0 - 600 rpm
PESO	0,85 Kg

ION-LITIO

BIVOLT

TALADRO/ATORNILLADOR DE 20V

BCD702C1-AR

Diferenciadores:

· Potente y compacto para múltiples aplicaciones
· Portabrocas de ajuste rápido para cambio fácil de accesorios
· Batería removible con cargador externo

Accesorios:

• Punta doble
• Mango engomado.
• Luz de LED.
• 1 Bateria 20V Íon Lítio

ESPECIFICACIONES	
BATERÍA	20V
VELOCIDAD	0 - 600 RPM
TORQUE	37 NM
MANDRIL	3/8"(10MM)AJUSTE RAPIDO
CONTROL DE TORQUE	11 POSICIONES
CAPACIDAD DE CARGA	1.5 AH
PESO	1.1 KG

ION-LITIO

BIVOLT

TALADRO PERCUTOR /ATORNILLADOR DE 20V CON IMPACTO DE 2 VELOCIDADES

BCD704C1-AR

Diferenciadores:

· Potente y compacto para múltiples aplicaciones
· Portabrocas de ajuste rápido para cambio fácil de accesorios
· Batería removible con cargador externo

Accesorios:

• Punta doble
• Mango engomado.
• Luz de LED.
• 1 Bateria 20V Íon Lítio

ESPECIFICACIONES	
BATERÍA	20V
VEL. VAR. REVER.	0-360/0-1400 rpm
TORQUE	45 NM
MANDRIL	3/8"(10MM)AJUSTE RAPIDO
CONTROL DE TORQUE	11 POSICIONES
IPM	0 a 21000 ipm
PESO	1.1 KG

ION-LITIO

BIVOLT

BATERIA

LD120BAT

ESPECIFICACIONES	
BATERÍA	Litio
VEL. VAR. REVER.	20V Max

TALADROS ATORNILLADORES INALAMBRICOS

BLACK+DECKER

ATORNILLADOR ANGULAR DE 3.6V

9036-AR

ESPECIFICACIONES	
VELOCIDAD	200 rpm
BATERÍA	NiCad
TORQUE	3,9 Nm
EMPUÑADURA	2 Posiciones

Diferenciadores:

- Potente motor atornillar y desatornillar sin esfuerzo
- Diseño ergonómico, cómodo gatillo con función de avance/reversa
- Bloqueo de eje para uso manual y major control
- Recargable con cargador de pared

Accesorios:

Cargador
Punta doble plana
Punta doble phillips

ATORNILLADOR CON BATERÍA DE 4.8V CON ACCESORIOS

KC4815K-AR

ESPECIFICACIONES	
VELOCIDAD	200 rpm
BATERÍA	NiCad
TORQUE	4,2 Nm
EMPUÑADURA	2 Posiciones
POSICIONES DE TORQUE	9
LUZ	Led

Diferenciadores:

- Potente motor para atornillar y desatornillar
- Diseño ergonómico con función de avance/reversa
- Bloqueo del eje para uso manual y mayor control
- Recargable con cargador de pared

Accesorios:

Cargador
Adaptador magnético,
(2) Organizadores de puntas, (10) Puntas
(3) Tubos, Adaptador para tubos, Caja plástica

SET ATORNILLADOR

BLACK+DECKER

ATORNILLADOR ANGULAR DE 3.6V CON ACCESORIOS

BD7260-AR

ESPECIFICACIONES	
VELOCIDAD	180 rpm
BATERÍA	NiCad
TORQUE	4,5 Nm
EMPUÑADURA	3 Posiciones
POSICIONES DE TORQUE	24

Diferenciadores:

- Traba de eje, permite atornillado manual
- Interruptor deslizable de marcha para atornillar y desatornillar
- Recargable con cargador de pared

Accesorios:

Cargador, Estuche plástico, (5) Tuercas,
(50) Tarugos, (50) Tornillos para madera,
(20) Puntas para atornillar,
(5) mechas HSS, (5) Mechas para pared.

PISTOLA DE CALOR

BLACK+DECKER

PISTOLA DE CALOR DE 1500 W

HG1500-AR

ESPECIFICACIONES	
TEMPERATURA	400 ° C - 540 ° C

Diferenciadores:

- Proporciona calor intenso para trabajos difíciles
- Base incorporada para un fácil enfriamiento
- Ideal para: quitar pintura y barniz, aflojar tuercas y pernos oxidados, y descongelar tubería

AMOLADORA ANGULAR

AMOLADORA ANGULAR DE 820 W

G720N-AR

Diferenciadores:

· Traba de eje para cambio rápido y fácil del disco
· Empuñadura lateral de 3 posiciones
· Interruptor de sellado contra polvo con bloqueo para uso continuo
· Guarda adjustable sin llave · Caja de engranajes metálica

Accesorios:

- Empuñadura lateral
- Llave
- Disco abrasivo

ESPECIFICACIONES	
DISCO	4 ½" (115mm)
VELOCIDAD	11000 rpm
EJE	5/8" - 11/M14

LIJADORA DE BANDA

LIJADORA DE BANDA DE 680 W

BR318-AR

Diferenciadores:

· Bolsa de polvo fácil de vaciar· Diseño patentado de banda angular
· Alineación de banda automática· Guarda de seguridad

Accesorios:

- Lija de banda
- Bolsa recolectora

ESPECIFICACIONES	
TAMAÑO DE LIJA	3 x 18"
SUPERFICIE	75 x 457 mm
VELOCIDAD	200 mpm
EXTRACCIÓN DE POLVO	Sí

LIJADORAS ORBITALES

LIJADORA ORBITAL DE 200W 1/4 DE LIJA

BS200-AR

Diferenciadores:

· Interruptor de sellado para mayor durabilidad
· Diseño compacto para mayor comodidad y versatilidad
· Retenedor de papel ideal para cambios rápidos y fáciles de papel
· Diseño ergonómico para mayor comodidad y control

ESPECIFICACIONES	
TAMAÑO DE LIJA	1/4"
SUPERFICIE	140 x 115 mm
VELOCIDAD	14000 opm
EXTRACCIÓN DE POLVO	No

LIJADORA ORBITAL DE 150W 1/3 DE LIJA

BEW220-AR

Diferenciadores:

· Interruptor de sellado para mayor durabilidad
· Bolsa recolectora de polvo te posibilitará lijar cómodamente
· Podrás conectarla a una manguera aspiradora y así minimizar la emisión de polvo.

Accesorios:

- Lija
- Bolsa recolectora

ESPECIFICACIONES	
TAMAÑO DE LIJA	91mm x 189mm
REGULADOR DE VELOCIDAD	Si
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 14000 opm
EXTRACCIÓN DE POLVO	Si

LIJADORA ROTO ORBITAL DE 180W 5”

BDER0100-AR

Diferenciadores:

· Interruptor de sellado para mayor durabilidad
· Diseño Ergonómico para mayor comodidad
· Retenedor de papel ideal para cambios rápidos y fáciles de papel

Accesorios:

- Punzón para papel
- Adaptador para aspiradora.

ESPECIFICACIONES	
TAMAÑO DE LIJA	127 mm
VELOCIDAD	12000 opm
COLECTOR DE POLVO	Si

SIERRA CIRCULAR

SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4” - 1,400W

CS1004-AR

ESPECIFICACIONES	
DISCO	7 ¼” (184mm)
VELOCIDAD	5300 rpm
ANGULO	0 - 45°
PROFUNDIDAD MAX	62mm
ORIGEN	SUZHOU
LICENCIA	LA

Diferenciadores:

- Guía paralela para mayor precisión
- Traba de eje para facilitar el cambio de disco
- Liviana y compacta
- Zapata rebatible que proporciona un balance óptimo
- Guía paralela para mayor precisión
- Traba de eje para facilitar el cambio de disco

Accesorios:

Disco de corte de 18 dientes con carburo de tungsteno
Guía paralela

CEPILLO

CEPILLO ELÉCTRICO DE 650W 3-1/4”

7698-AR

ESPECIFICACIONES	
VELOCIDAD	16500 rpm
PROFUNDIDAD DE CORTE	1,9mm
ANCHO DE CEPILLADO	82,5mm
CAPACIDAD RANURA	7,9mm
EXTRACCION DE POLVO	Sí

Diferenciadores:

- Adaptador para aspirador
- Perilla de ajuste de profundidad con 10 posiciones predeterminadas
- Interruptor con bloqueo para uso continuo
- Caja de engranajes metálica

Accesorios:

Llave de ajuste
Adaptador para aspiradora

SIERRAS CALADORAS

SIERRA CALADORA DE 420W

KS501-AR

ESPECIFICACIONES	
VELOCIDAD	3.000 cpm
ÁNGULO	0 - 45°
SOPLADOR	No
CAPACIDAD	Acero 5 mm / Aluminio 10 mm Madera 65 mm
BLOQUEO	Sí
CAMBIO DE HOJA	Tornillo
TIPO DE HOJA	U y T

Diferenciadores:

- Diseño ergonómico para mayor comodidad.
- Línea de corte, visible para un corte más preciso.

Accesorios:

Hoja de sierra

SIERRA CALADORA DE 550W CON MALETÍN

KS701PEK-AR

ESPECIFICACIONES	
VELOCIDAD	3.000 cpm
ÁNGULO	0 - 45°
SOPLADOR	Si
CAPACIDAD	Acero 5 mm / Aluminio 15 mm Madera 70 mm
BLOQUEO	Sí
CAMBIO DE HOJA	Sin herramienta
TIPO DE HOJA	U y T

Diferenciadores:

- Cambio de las Hojas de Sierra sin Herramientas
- Función Soplador para limpieza

Accesorios:

Hoja de sierra
Maletín plástico

TORNO MANUAL

SET TORNO MANUAL DE 120W CON 113 ACCESORIOS

RT18KA-AR

Diferenciadores:

· Control de velocidad. Potente motor. Set completo.

Accesorios:

Prensa soporte, Eje metálico ajustable para colgar, Eje flexible, Llave para collet, (3) Collets: 1/8", 3/32", 1/16", (23) Discos de corte, (31) Discos de lijado, Tambor para lijado, (18) Cintas para lijado, (9) Discos de fieltro para pulir, Cepillo de bronce, Cepillo de bronce radial, Cepillo de cerdas, Cepillo de cerdas radial, (3) Brocas Diamantada, (3) Brocas Multiuso, (2) Mandriles de Tornillo, Mandril para ruedas de fieltro, Piedra de rectificado, (10) Piedras de Amolar y Caja plástica

ESPECIFICACIONES	
VELOCIDAD	8000-27000 rpm
MANDRIL	1/8", 3/32", 1/16"

MINI TORNO INALAMBRICO 8V - 35 ACCESORIOS

BCRT8K35

Diferenciadores:

· 5 ajustes de velocidad con iluminación LED que facilitan el cambio entre todas sus tareas de lijado, corte y pulido
· La luz LED ilumina el área de trabajo para mejorar la visibilidad y el rendimiento· Los puertos de carga micro USB significan una carga fácil en cualquier lugar· Incluye una gama completa de accesorios de corte, lijado y pulido, lo cual significa que tendrá todo lo que necesita, sea cual sea la tarea

Accesorios:

Estuche plástico
Cargador USB, (35)Accesorios

ESPECIFICACIONES	
AJUSTES DE VELOCIDAD	5
VELOCIDAD	6,500-28,000 rpm
LUZ LED	Si
TIPO DE CARGA	USB
EXTRACCIÓN DE POLVO	Sí

INFLADORES

INFLADOR AUTOMÁTICO DIGITAL 12 V CC - DOBLE FUNCIÓN PRESIÓN Y VOLUMEN.

BDINF12-LA

Diferenciadores:

· Alimentación: 12V CC (conector del vehículo)
· Medidor digital para ver la presión actual y fijar la presión deseada.
· SHUT-OFF: Función apagado automático: la unidad se detiene cuando se alcanza la presión deseada.
· Corriente de entrada: 8 Amps
· Largo del cable de 12V: 3,1m

Accesorios:

Pico para balones, Adaptador de válvula presta
Adaptador de elementos inflables pequeños,
Manguera alto volumen

ESPECIFICACIONES	
MEDIDAS	235 mm x 242 mm x 154 mm
PRESIÓN MÁXIMA	160 psi
PESO	1.77 Kg

INFLADOR AUTOMÁTICO DIGITAL 12 V, 20 V Y 240 V- DOBLE FUNCIÓN PRESIÓN Y VOLUMEN.

BDINF20QP-AR

Diferenciadores:

· 3 Fuentes de Energía: 12V al Auto, 20V con Bateria* y 240V con conexión a la Pared.
· Medidor digital con presión actual y para fijar la presión deseada.
· El apagado automático, detiene la unidad cuando se alcanza la presión deseada.
· Salidas de alta presión para ruedas y pelotas y tambien de alto volumen para colchones o inflables.
· Compatible con el sistema de baterías de Ion de Litio de 20V de BLACK+DECKER. *No incluida en la unidad

Accesorios:

Pico para balones, Adaptador de válvula presta,
Adaptador de elementos inflables pequeños
y Manguera de alto volumen.

ESPECIFICACIONES	
FUENTES DE ENERGÍA	12V, 20V y 240V
PRESIÓN MÁXIMA	160 psi
MEDIDOR DIGITAL	Si

BLACK+DECKER™

JARDIN + AUTOMOTORES

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN DE 1512(105 BAR) PSI 1,400W

PW1450TD

Diferenciadores:

- 80% de ahorro de agua;
- Cuida al medio ambiente utilizando menos agua;
- Bomba de aluminio que garantiza una larga vida útil;
- Versátil y fácil de manejar;
- Auto Stop: apagado automático;
- Limpia la suciedad o quita las manchas en segundos.

Accesorios:

Manguera, Pistola con seguro,
Tubo de alta presion, Boquilla regulable, Boquilla giratoria,
Fltro de agua, Aplicador de detergente

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	1400W
PRESION MAX	1512 PSI (105 BAR)
CAUDAL DE TRABAJO	7,1 L/MIN
MANGUERA	3 m
CABLE	5 m

NUEVA

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN DE 1,600 PSI(110 BAR) 1,300 W

BEPW1600

Diferenciadores:

- 80% de ahorro de agua;
- Cuida al medio ambiente utilizando menos agua;
- Bomba de aluminio que garantiza una larga vida útil;
- Versátil y fácil de manejar;
- Auto Stop: apagado automático;
- Limpia la suciedad o quita las manchas en segundos.

Accesorios:

Manguera, Pistola con seguro,
Tubo de alta presion, Boquilla regulable, Boquilla giratoria,
Fltro de agua, Aplicador de detergente

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	1300W
PRESION MAX	1600 PSI (110 BAR)
CAUDAL DE TRABAJO	7,2 L/MIN
MANGUERA	3 m
CABLE	5 m

NUEVA

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN DE 1,810 PSI(125 BAR) 1,700 W

BEPW1800T

Diferenciadores:

- 80% de ahorro de agua;
- Cuida al medio ambiente utilizando menos agua;
- Bomba de aluminio que garantiza una larga vida útil;
- Versátil y fácil de manejar;
- Auto Stop: apagado automático;
- Limpia la suciedad o quita las manchas en segundos.

Accesorios:

Manguera, Pistola con seguro,
Tubo de alta presion, Boquilla regulable, Boquilla giratoria,
Fltro de agua, Aplicador de detergente

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	1700W
PRESION MAX	1810 PSI (125 BAR)
CAUDAL DE TRABAJO	8,2 L/MIN
MANIJA TELESCOPICA	SI
MANGUERA	6 m
CABLE	5 m

NUEVA

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN DE 2,175 PSI(150 BAR) 2,000 W

BEPW2200

Diferenciadores:

- 80% de ahorro de agua;
- Cuida al medio ambiente utilizando menos agua;
- Bomba de aluminio que garantiza una larga vida útil;
- Versátil y fácil de manejar;
- Auto Stop: apagado automático;
- Limpia la suciedad o quita las manchas en segundos.

Accesorios:

Manguera, Pistola con seguro,
Tubo de alta presion, Boquilla regulable, Boquilla giratoria,
Fltro de agua, Aplicador de detergente, Juego de ruedas

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	2000W
PRESION MAX	2175 PSI (150 BAR)
CAUDAL DE TRABAJO	8,5 L/MIN
MANIJA TELESCOPICA	SI
MANGUERA	6 m
CABLE	5 m

NUEVA

BORDEADORA DE CÉSPED DE 350W

GL300T-AR

ESPECIFICACIONES	
VELOCIDAD	10.000 rpm
DIÁMETRO CORTE	23 cm
DIÁMETRO TANZA	1,65 mm
ALIMENTACIÓN	Por golpe
PESO	1,35 kg
REPUESTO CARRETEL	A6054P

Diferenciadores:

- Mango auxiliar para mayor facilidad de uso
- Desmontable para fácil almacenaje
- Sistema de alimentación por bombeo del hilo de corte

Accesorios:

Carretel

BORDEADORA DE CÉSPED DE 400W

ST4550-AR

ESPECIFICACIONES	
VELOCIDAD	10.000 rpm
DIÁMETRO CORTE	30 cm
DIÁMETRO TANZA	1,65 mm
ALIMENTACIÓN	Por golpe
PESO	1,78 kg
REPUESTO CARRETEL	RS-136

Diferenciadores:

- Mango auxiliar para mayor facilidad de uso
- Mango integrado para mayor comodidad y control
- Sujetador de cable incorporado
- Carrete de alimentación bombeo de hilo
- Guía metálica para bordeado

Accesorios:

Carretel

BORDEADORA DE CÉSPED DE 600W

GL600N-AR

ESPECIFICACIONES	
VELOCIDAD	11.000 rpm
DIÁMETRO CORTE	27,5 cm
DIÁMETRO TANZA	1,5 mm
ALIMENTACIÓN	Por golpe
PESO	2 kg
REPUESTO CARRETEL	A6001-LA

Diferenciadores:

- Mango auxiliar para mayor facilidad de uso
- Tubo telescópico para ajuste de altura
- Cabezal giratorio 180° Groom 'N' Edge® ideal para bordear

Accesorios:

Carretel

BORDEADORA DE CÉSPED DE 800W

GL800-AR

ESPECIFICACIONES	
VELOCIDAD	12.000 rpm
DIÁMETRO CORTE	36 cm
DIÁMETRO TANZA	1,7 mm
ALIMENTACIÓN	Automática
PESO	2,7 kg
REPUESTO CARRETEL	DF-065

Diferenciadores:

- Empuñadura auxiliar ajustable
- Función de soplador incorporado
- Mango cubierto de goma para mayor comodidad
- Tubo telescópico para ajuste de altura
- Sujetador de cable incorporado

Accesorios:

Carretel

BORDEADORA DE CÉSPED DE 900W

GL1000-AR

Diferenciadores:

- Mango cubierto de goma para mayor comodidad
- Tubo telescópico para ajuste de altura
- Carrete de alimentación automática de línea doble
- Cabezal giratorio 180° Groom 'N' Edge® ideal para bordear

Accesorios:

Carretel

ESPECIFICACIONES	
VELOCIDAD	7.400 rpm
DIÁMETRO CORTE	35 cm
DIÁMETRO TANZA	2 mm
ALIMENTACIÓN	Automática
PESO	2,7 kg
REPUESTO CARRETEL	DF-080
ORIGEN	SHANGHAI / SUZHOU
LICENCIA	LNA

BORDEADORA DE CÉSPED INALAMBRICA DE 20 V

LST201-AR

Diferenciadores:

- Batería de lón de Litio de 20V MAX*, para fácil cortes sin cables
- Altura regulable para brindar un confort ideal al usuario
- Se convierte fácilmente de Cortadora a Bordeadora, girable para cortar bordes.
- Autoalimentación, no se requieren sacudidas
- Diseño Liviano de 2.04 kg (4,5 lbs)
- Sistema de Batería de 20V, compatible con otros productos Inalámbricos de BLACK+DECKER

Accesorios:

Guarda, Carrete AS-100, Batería de 20V, Cargador.

ESPECIFICACIONES	
VELOCIDAD	9000 rpm
DIÁMETRO CORTE	25,4 cm
DIÁMETRO TANZA	1,5 mm
ALIMENTACIÓN	Por golpe
PESO	2,04 kg
REPUESTO CARRETEL	AS-100

RS-136

ESPECIFICACIONES	
ESPESOR	1,65 mm
LARGO	6,1 M
COMPATIBLE CON	ST4550

A6054P

ESPECIFICACIONES	
ESPESOR	1,65 mm
COMPATIBLE CON	GL300 / GL300P GL300T

A6001-LA

ESPECIFICACIONES	
ESPESOR	1,50 mm
LARGO	4,5 M
COMPATIBLE CON	GL600N

DF-080

ESPECIFICACIONES	
ESPESOR	2 mm
LARGO	9,1 M
COMPATIBLE CON	GL1000

CORTACERCOS

BLACK+DECKER

CORTACERCO DE 18” 420W CON TIJERA DE PODAR

BEHT201K-AR

ESPECIFICACIONES	
INTERRUPTOR DE ARRANQUE	Si
CARRERAS DE CORTE POR MINUTO	1960
LARGO DE CUCHILLA	46 cm
CAPACIDAD DE CORTE	16 mm
FRENO ELÉCTRICO	Si
PESO APROXIMADO	2,1 kg

Diferenciadores:

- Cuchilla de doble acción para corte rápido y de baja vibración
- Interruptor de arranque para mayor seguridad
- Diseño compacto y liviano para facilidad de uso
- Guarda de protección frontal transparente para mayor visibilidad
- Capacidad de corte del cortacerco: hasta 16 mm
- Mango auxiliar para mayor facilidad en su manipulación

Accesorios:

Tijera de poda

CORTACERCO DE 22” 500W

BEHTS401-AR

ESPECIFICACIONES	
INTERRUPTOR DE ARRANQUE	Si
CARRERAS DE CORTE POR MINUTO	1835
LARGO DE CUCHILLA	56 cm
CAPACIDAD DE CORTE	22 mm
FRENO ELÉCTRICO	Si
PESO APROXIMADO	2,54 kg

Diferenciadores:

- Cuchilla de doble acción para corte rápido y de baja vibración
- Interruptor de arranque para mayor seguridad
- Diseño compacto y liviano para facilidad de uso
- Guarda de protección frontal transparente para mayor visibilidad
- Capacidad de corte sierra Saw Blade: hasta 38 mm
- Gatillo largo para mayor facilidad en su accionamiento

CORTACERCO INALÁMBRICO DE 20V ION-LITIO

LHT2220-AR

ION-LITIO

BIVOLT

ESPECIFICACIONES	
INTERRUPTOR DE ARRANQUE	Si
CARRERAS DE CORTE POR MINUTO	1300
LARGO DE CUCHILLA	56 cm
CAPACIDAD DE CORTE	19 mm
ACCION DE LA HOJA	Doble
PESO APROXIMADO	2,6 kg

Diferenciadores:

- Gatillo de tamaño normal y agarre cómodo.
- Mango ergonómico envolvente con zonas de agarre que brindan confort y control en distintas aplicaciones de corte.

Accesorios:

Batería Ion de litio, Cargador.

ELECTROSIERRA

BLACK+DECKER

ELECTROSIERRA 1850 W

GK1740-AR

ESPECIFICACIONES	
VELOCIDAD	5.500 rpm
CAPACIDAD ACEITE	100 ml
ESPADA	40 cm
ANTIRETROCESO	Sí
FRENO CADENA	Sí
PESO	5,8 kg

Diferenciadores:

- Ajuste de cadena y freno anti-retroceso permite ajustar la tensión de la cadena y la detiene automáticamente
- Lubricación automática para maximizar el rendimiento de corte

CORTADORAS DE CÉSPED

CORTADOR DE CÉSPED ELÉCTRICO - 1,200W

GR1000-AR

Diferenciadores:

- 3 diferentes niveles de corte para un trabajo preciso
- Caja colectora con capacidad de 28 L
- Empuñadura cómoda para fácil transporte y almacenaje

Accesorios:

Bolsa recolectora

ESPECIFICACIONES	
MOTOR	Universal
ANCHO CORTE	32 cm
REGULADOR ALTURA	3 alturas
BOLSA	28 L
FRENO CUCHILLA	Sí

CORTADOR DE CÉSPED ELÉCTRICO - 1,000W

GR3050-AR

Diferenciadores:

- 5 diferentes niveles de corte para un trabajo preciso
- Bolsa de recolección con capacidad de 35L fácil de vaciar y colocar
- Empuñadura cómoda para fácil transporte y almacenaje
- Ajuste de altura automático para mayor rapidez y fácil uso

Accesorios:

Bolsa recolectora

ESPECIFICACIONES	
MOTOR	Inducción
ANCHO CORTE	30 cm
REGULADOR ALTURA	5 alturas
BOLSA	35 L
FRENO CUCHILLA	Sí

CORTADOR DE CÉSPED ELÉCTRICO - 1,600W

GR3850-AR

Diferenciadores:

- 5 diferentes niveles de corte para un trabajo preciso
- Bolsa de recolección con capacidad de 45L fácil de vaciar y colocar
- Empuñadura cómoda para fácil transporte y almacenaje
- Ajuste de altura automático para mayor rapidez y fácil uso

Accesorios:

Bolsa recolectora

ESPECIFICACIONES	
MOTOR	Inducción
ANCHO CORTE	38 cm
REGULADOR ALTURA	5 alturas
BOLSA	45 L
FRENO CUCHILLA	Sí

SOPLADOR/ASPIRADORA DE HOJAS

ASPIRADORA/SOPLADORA/TRITURADORA 3 EN 1 DE 2,500W

BV25-AR

Diferenciadores:

- Se convierte fácilmente de aspiradora a sopladora
- Amplio poder de succión para disponer de hojas y césped rápidamente incluso si están mojados
- Trituradora de alto impacto que reduce 10 veces el volúmen de los desechos para acelerar el compostaje y comprimir fácilmente los residuo
- Diseño ergonómico y ligero para mayor comodidad y maniobrabilidad

Accesorios:

Tubo de soplado, Tubo de aspiración
Bolsa para recolección

ESPECIFICACIONES	
VELOCIDAD DE SOPLADO	310 Km/h
TRITURADO	Sí - 10:1
BOLSA	40 L
PESO	3,2 kg

SOPLADOR/ASPIRADORA DE HOJAS

SOPLADOR DE HOJAS INALÁMBRICO DE 20V ION-LITIO

LSW221-AR

ION-LITIO

BIVOLT

ESPECIFICACIONES	
VELOCIDAD DE SOPLADO	210 Km/h
PESO	1,7 kg

Diferenciadores:

- Potencia 20V
- Velocidad: Hasta 130 mph
- Diseño de bajo ruido para un funcionamiento silencioso.
- 20V MAX * La batería de iones de litio de 1.5Ah
- Parte del sistema 20V MAX
- El voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 voltios. El voltaje nominal es 18.

Accesorios:

Tubo de soplado, Batería de 20V, Cargador.

COOLERS

HELADERA PORTÁTIL - .FUNCIÓN FRÍO / CALOR 12 VOLT CC 220 VOLTS AC

BDC24L-AR

ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD	24 L
T° FRÍO	18°C +/- 3
T° CALOR	55°C +/- 10

Diferenciadores:

- Sistema termo eléctrico: Mantiene los alimentos y bebidas frías o calientes
- 3 Compartimientos para guardar accesorios
- Manija plegable para mayor comodidad
- Ideal para: Playa, paseos, picnics y mucho más

Accesorios:

Cargador 12V, Cargador 220V, Tapa termoeléctrica, Tapa normal

HELADERA PORTÁTIL - .FUNCIÓN FRÍO / CALOR 12 VOLT CC 220 VOLTS AC

BDC33L-AR

ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD	33 L
T° FRÍO	18°C +/- 3
T° CALOR	55°C +/- 10

Diferenciadores:

- Funciona con tomacorrientes de CA estándar
- Ideal para: Excursiones familiares, largos viajes, la playa y navegación
- Manija desplegable para mayor comodidad
- Llantas para fácil transportación

Accesorios:

Cargador 12V, Cargador 220V, Tapa termoeléctrica

LINTERNA RECARGABLE

LINTERNA DE LED PORTÁTIL RECARGABLE DE 6V

BSL100-AR

ESPECIFICACIONES	
LED	Sí
INTENSIDAD	80 Lumenes
ALCANCE	50m
BATERÍA	NiCad
DURACIÓN	4 horas

Diferenciadores:

- Tecnología LED de larga duración ideal para fallas de energía
- Emite un rayo de luz brillante y nunca necesita reemplazo
- Recargable elimina el gasto en baterías convencionales
- Carga de larga duración tiempo de funcionamiento de hasta 4 hs. por carga

Accesorios:

Cargador, Correa

PULIDORA ORBITAL

PULIDORA ORBITAL DE 10” 240MM 120W

KP12K-AR

Diferenciadores:

- Mango circular para mayor control
- Interruptor de una velocidad de fácil acceso
- Su diseño permite una clara visión del lugar de trabajo

Accesorios:

Bonete pulidor, (2) Bonetes toalla

ESPECIFICACIONES	
VELOCIDAD	3200 opm
DIÁMETRO	240 mm
CABLE	2 m

ARRANCADORES

ARRANCADOR AUXILIAR PARA AUTOMÓVIL 350A DE 12V

JS350S-AR

Diferenciadores:

Arrancador portátil, fuente de energía instantánea para auxiliar vehículos

Accesorios:

Cargador, Pinzas de batería,
Conjunto de cables

ESPECIFICACIONES	
SALIDA	350 A - CC 13,5 V
BATERIA INTERNA	12 V - 7 Ah
FUSIBLE	15 A
APTO	Trabajo pesado
SALIDA 12V	Sí
PUERTO USB	5V 500mA
LUZ	LED x 4

BATERÍA CON TECNOLOGÍA AGM
la carga PUEDE DURAR hasta 6 veces

ARRANCADOR AUXILIAR PARA AUTOMÓVIL 500A 12V

JS500CC-AR

Diferenciadores:

Arrancador portátil, fuente de energía instantánea para auxiliar vehículos

Accesorios:

Cargador, Pinzas de batería,
Conjunto de cables

ESPECIFICACIONES	
SALIDA	500 A - CC 13,5 V
BATERIA INTERNA	12 V - 7 Ah
FUSIBLE	15 A
APTO	Trabajo pesado
SALIDA 12V	Sí
PUERTO USB	5V 500mA
LUZ	LED x 4

BATERÍA CON TECNOLOGÍA AGM
la carga PUEDE DURAR hasta 6 veces

CARGADORES DE BATERIA

CARGADOR DE BATERIA 12 A 260 W

BC12-AR

Diferenciadores:

- Más rápido: Tecnología de alta frecuencia, carga 2X más rápido que cargadores convencionales
- Más seguro: Protección contra sobre cargas y conexión invertida a prueba de chispas
- Más inteligente: Control digital, manejado por microprocesador
- 12 AMP Continuos ideal para automóviles, embarcaciones,camionetas, vehículos recreativos, equipos agrícolas, vehículos utilitarios y mucho más

Accesorios:

Pinzas de batería, Conjunto de cables

ESPECIFICACIONES	
SALIDA	12 V DC
SELECCIÓN MANUAL	2 / 8 / 12 A
OPCIÓN AUTOMÁTICO	Sí

SOPLADOR/ASPIRADORA DE HOJAS

CARGADOR DE BATERIA 25 A 540 W

BC25-AR

ESPECIFICACIONES	
SALIDA	12 V DC
SELECCIÓN MANUAL	4 / 12 / 25 A
OPCIÓN AUTOMÁTICO	Sí

Diferenciadores:

- Más rápido: Tecnología de alta frecuencia, carga 2X más rápido que cargadores convencionales
- Más seguro: Protección contra sobre cargas y conexión invertida a prueba de chispas
- Más inteligente: Control digital, manejado por microprocesador
- 25 AMP Continuos ideal para automóviles, embarcaciones,camionetas, vehículos recreativos, equipos agrícolas, vehículos utilitarios y mucho más

Accesorios:

Pinzas de batería, Conjunto de cables

CARGADOR DE BATERIA 40 A 860 W

BC40-AR

ESPECIFICACIONES	
SALIDA	12 V DC
SELECCIÓN MANUAL	4 / 10 / 20 / 40 A
OPCIÓN AUTOMÁTICO	Sí

Diferenciadores:

- Más rápido: Tecnología de alta frecuencia, carga 2X más rápido que cargadores convencionales
- Más seguro: Protección contra sobre cargas y conexión invertida a prueba de chispas
- Más inteligente: Control digital, manejado por microprocesador
- 40 AMP Continuos ideal para automóviles, embarcaciones,camionetas, vehículos recreativos, equipos agrícolas, vehículos utilitarios y mucho más

Accesorios:

Pinzas de batería, Conjunto de cables

ASPIRADORAS

ASPIRADORA DE AUTOMÓVILES DE 12V

BDCV610-LA

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA DE SUCCIÓN	12,5aw
CAPACIDAD DE DEPÓSITO	610 ml
LARGO DEL CABLE	4,8 mts

Diferenciadores:

- Diseño Ergonómico para fácil uso.
- Cable de 16 ft, para fácil acceso a todos los lugares del auto. Se enrolla alrededor de la aspiradora para un mejor almacenamiento.
- El cepillo y manguera flexible, permiten aspirar a lugares incómodos de llegar.
- La boquilla extra ancha, aspira basura grande.
- Accion ciclónica, hace que la basura no se acumule en el filtro y no pierda su poder de succión.

Accesorios:

Boquilla esquinera, Filtro lavable, Cepillo para tapicería, Manguera flexible, Bolsa para almacenamiento

ASPIRADORA DE 1200W. CAP 10L

BDWD10-AR

ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD	10 L
ASPIRADO	Seco y Mojado

Diferenciadores:

- Aspiradora de Polvo, Agua y Funcion Soplador
- El filtro HEPA elimina 99,97% de los agentes alérgicos para un ambiente más limpio
- LED Monitor es accionado cuando el filtro está sucio y necessita ser limpio/cambiado o necesidad de desbloqueo del aspiracion.
- Filtro de polvo lavable para mayor comodidad y durabilidad.

Accesorios:

Manguera flexible , Cepillo para sofá, Cepillo para piso, Boquilla para hendiduras (3) Tubos de extensión (4) Ruedas, Bolsa lavable para el polvo Manual de instrucciones, Filtro HEPA,Cubierta para filtro HEPA, Filtro de esponja

ASPIRADORA DE 1400W. CAP 15L

BDWD15-AR

Diferenciadores:

- Aspiradora de Polvo, Agua y Funcion Soplador
- El filtro HEPA elimina 99,97% de los agentes alérgicos para un ambiente más limpio
- LED Monitor es accionado cuando el filtro está sucio y necessita ser limpio/cambiado o necesidad de desbloqueo del aspiracion.
- Filtro de polvo lavable para mayor comodidad y durabilidad.
- Drenaje manual para eliminar fácilmente el agua y el polvo dentro del tanque. .

Accesorios:

Manguera flexible, Cepillo para sofá
Cepillo para piso, Boquilla para hendiduras
(3) Tubo de extensión (4) Ruedas,Bolsa lavable para el polvo, Manual de instrucciones
Filtro HEPA, Cubierta para filtro HEPA
Filtro de esponja

ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD	15 L
ASPIRADO	Seco y Mojado

ASPIRADORA DE 1600W. CAP 20L

BDWD20-AR

Diferenciadores:

- Aspiradora de Polvo, Agua y Funcion Soplador
- El filtro HEPA elimina 99,97% de los agentes alérgicos para un ambiente más limpio
- LED Monitor es accionado cuando el filtro está sucio y necessita ser limpio/cambiado o necesidad de desbloqueo del aspiracion.
- Filtro de polvo lavable para mayor comodidad y durabilidad.
- Drenaje manual para eliminar fácilmente el agua y el polvo dentro del tanque. .

Accesorios:

Manguera flexible, Cepillo para sofá
Cepillo para piso, Boquilla para hendiduras
(3) Tubo de extensión (4) Ruedas,Bolsa lavable para el polvo, Manual de instrucciones
Filtro HEPA, Cubierta para filtro HEPA
Filtro de esponja

ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD	20 L
ASPIRADO	Seco y Mojado

ACCESORIOS

INDICE

BLACK+DECKER

	MECHAS PARA TALADRO	21
	ACCESORIOS PARA TALADRO	21/22
	ACCESORIOS y PUNTAS ATORNILLADOR	22/23
	SETS CON ATORNILLADOR MANUAL	23/24/25
	SETS COMPLETOS PARA TALADRO	26/27
	KITS PARA MINITORNO	28
	ACCESORIOS PARA SIERRAS	28
	ACCESORIOS PARA PULIDORAS	29

MECHAS PARA TALADRO

MADERA

Código	Tamaño
17060E	6 mm
17061E	8 mm
17062E	10 mm
17063E	13 mm

ESPADA / PALETA

Código	Tamaño
17100E	3/8" (10 mm)
17105E	1/2" (13 mm)
17110E	5/8" (16 mm)
17112E	1/16" (18 mm)
17115E	3/4" (20 mm)
17120E	1" (25 mm)
17125E	1/4" (32 mm)
17150E	Set 3 (13, 20, 25 mm)

ACCESORIOS PARA TALADRO

SIERRAS COPA

BDA71119

Contenido
1 x Sierra de copa de 19mm,
1 x Sierra de copa de 22mm,
1 x Sierra de copa de 25mm,
1 x Sierra de copa de 27mm,
1 x Sierra de copa de 30mm,
1 x Mecha adaptadora y 1 Llave allen.

DISCOS DE LIJA 5"

Código	Tipo	Diámetro
BDA74561	Fino	125 mm
BDA74562	Medio	125 mm
BDA74563	Grueso	125 mm
BDA74564	Surtido	125 mm

ACCESORIOS PARA TALADRO

DESBASTADO Y AFILADO

Código	Tipo
BDA70170	Set 5 piedras montadas - Encastre 6mm
BDA70171	Piedra esmeril 75mm
BDA70172	Eje adaptador para piedra esmeril - Encastre 1/2" (13mm)

CEPILLOS DE ALAMBRE

Código	Tipo
BDA70119	Copa 25mm - Perno para taladro
BDA70120	Copa 50mm - Perno para taladro
BDA70121	Circular 50mm - Perno para taladro
BDA70130	Circular 75mm - Perno para taladro

ACCESORIOS Y PUNTAS ATORNILLADOR

71-702 FLÉXIBLE MAGNÉTICO PARA TALADRO Y ATORNILLADOR

Código	
	Flexible magnético para taladro y atornillador, largo 11"

ACCESORIOS Y PUNTAS ATORNILLADOR

SET 10 PUNTAS DOBLES - LARGO 2" — 71-081LA

Contenido
PHILLIPS: PH1 / PH2 / PH3
PLANO: PL6 / PL8 / PL10
TORX: T10 / T15 / T20
QUADRE: Q1 / Q2 / Q3

SET 32 PIEZAS - ADAPTADOR MAGNETICO Y ESTUCHE — 71-826-LA

Contenido
3 x Puntas Philips
3 x Puntas planas
3 x Puntas cuadradas
3 x Puntas Torx
3 x Puntas Pozi Driv
1 x Sujetador de puntas magnético
3 x Puntas Philips larga
3 x Puntas planas larga
3 x Puntas cuadradas larga
7 x Dados

SETS CON ATORNILLADOR MANUAL

SET 7 PIEZAS - ESTUCHE ATORNILLADOR — 71-820-LA

Contenido
1 x Phillips #1 largo
2 x Phillips #2 largo
1 x Phillips #3 largo
1 x Cuadrada #2 largo 1"
1 x Plana #8 largo 1"

BD7259-LA — SET 19 PIEZAS - CRIQUET Y ESTUCHE

Contenido
3 x puntas phillips: PH1 - PH2 - PH3
2 x puntas planas: SL4 - SL6
6 x puntas torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
4 x puntas hexagonales.

71-922B — SET 22 PIEZAS - CRIQUET Y ESTUCHE

Contenido
1 x Destornillador Porta Punta con criquet
1 x Puntas Torx T10
1 x Puntas Torx T15
1 x Puntas Torx T20
2 x Puntas PH1
1 x Puntas PH2
1 x Puntas PH3
1 x Punta Cuadrada #1
1 x Punta Cuadrada #2
1 x Punta Cuadrada #3
7 x Tubos Hexagonales 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm
1 x Punta Plana 4mm
1 x Punta Plana 5mm
1 x Punta Plana 6mm
1 x Punta Plana 7.2mm

SET 41 PIEZAS - CRIQUET Y ESTUCHE — 71-940E

Contenido
1 x Destornillador Porta Punta con criquet
2 x Puntas Torx T10
1 x Puntas Torx T15
1 x Puntas Torx T20
5 x Puntas PH1
4 x Puntas PH2
3 x Puntas PH3
1 x Punta Cuadrada #1
2 x Punta Cuadrada #2
1 x Punta Cuadrada #3
7 x Tubos Hexagonales 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm
1 x Soporte magnetico para puntas
3 x Punta Plana 4mm
3 x Punta Plana 5mm
3 x Punta Plana 6mm
3 x Punta Plana 7.2mm

SET 45 PIEZAS - CRIQUET Y ESTUCHE — 71-937LA

Contenido
7 x Puntas Philips
5 x Puntas Planas de 25.4mm
5 x Puntas con Cavidad Cuadrada de 24.4mm.
4 x Puntas Pozi-Driv de 25.4mm
4 x Puntas de estrella de 24.4mm
4 x Puntas Philips de 50.8mm
3 x Puntas con Cavidad Cuadrada de 50.8mm,
1 x Sujetador de Puntas Magnético.
1 x Destornillador.
7 xAprieta Tuercas de 3/16 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16

SET 56 PIEZAS - CRIQUET Y ESTUCHE — A7104LA

Contenido
Destornillador criquet reversible
Puntas Phillips: 4 x PH1, 4 x PH2 y 2 x PH3
Puntas Planas: 2 x PL4MM, 4 x PL6MM y 2 x PL7.2MM
Puntas Pozi Drive: 2 x PZ1, 2 x PZ2 y 2 x PZ3
Puntas Allen: 2 x 3MM, 2 x 4MM, 2 x 5MM y 2 x 6MM
Puntas Torx: 2 x T10, 2 x T15, 2 x T20 y 2 x T25
Puntas Phillips Largas (50MM): 1 x PH1, 1 x PH2, y 1 x PH3
Puntas Porzi Drive Largas (50MM): 1 x PZ1 y 1 x PZ2
Puntas Planas Largas (50MM): 1 x PL6MM y 1 x PL7.2MM
Tubos Hexagonales: 1 x 5MM, 1 x 6MM, 1 x 7MM, 1 x 8MM, 1 x 10MM, 1 x 11MM y 1 x 12MM
1 x Extensor

SETS COMPLETOS PARA TALADRO

71-911E — SET 11 PIEZAS - CRIQUET

Contenido
3 x Puntas Phillips 1".
3 x Puntas ranuradas (planas) 1".
2 x Puntas Hexagonales 1".
2 x Puntas Estrellas 1".
1 x Atornillador Manual

BDA50X-LAC — SET 50 PIEZAS

Contenido
1 x Adaptador Magnético
30 x Puntas Surtidas de 1"
6 x Mechas Metal (2 a 8mm)
5 x Mechas Madera (4 a 10mm)
6 x Mechas Concreto (5 a 10mm)
1 x Mango Destornillador1 Nivel

BD7806-LAC — SET 50 PIEZAS

Contenido
1 x Adaptador Magnético
10 x Puntas Surtidas de 1"
10 x Puntas Surtidas de 2"
7 x Mechas Metal (1.5 a 8mm)
4 x Mechas Madera (4 a 8mm)
3 x Mechas Concreto (6 a 10mm)

SET 75 PIEZAS — A7153-XJ

Contenido
1 Adaptador Magnético
2 Mechas Espada (16, 20mm)
13 Mechas Metal Titanio
26 Puntas Surtidas de 1"
10 Puntas Surtidas de 2"
1 Adap./Extensor de Tubos
7 Tubos

SET 40 PIEZAS — A7210-XJ

Contenido
3 x Brocas de pared
3 x Brocas de metal
3 x Brocas de madera
1 x Adaptador magnético
1 x Alicate
1 x Mango destornillador
3 x Llaves
20 x Puntas 25 mm
4 x Puntas 50 mm

SET 129 PIEZAS — A7211-XJ

Contenido
1 x Adaptador Magnético
48 x Puntas Surtidas de 1"
18 x Puntas Surtidas de 2"
4 x Mechas Espada (10 a 20mm)
19 x Mechas Metal (1,5 a 10mm)
13 x Mechas Madera (3 a 10mm)
4 x Mechas Concreto (5 a 8mm)

SET HERRAMIENTAS MANUALES

BMT152C-AR — SET 152 PIEZAS

Contenido
1 x cabeza: 1/4",
9 x dados encastre: 1/4"(5,13 mm),
30 x puntas: 1" (25 mm),
fenda: 2,5, 4, 5, 5,5, 6,
Puntas de atornillar: PH0, PH1, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H1,5, H2, H2,5, H3, H4, H5, H6, PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3,
Destornilladores: fenda 5 x 75 m, fenda 6 x 100 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm,
Llaves hexagonales: de 1,5 - 10 mm,
Alicate corte diagonal: 6" (160 mm),
Alicate universal: 6" (160 mm),
Alicate bomba de agua: 250 mm,
Martillo mango de acero: 12 oz,
Cuchilla snap-off: 18 mm,
Repuesto para cuchilla snap-off: 18 mm
Nivel torpedo: 9" (225 mm)

KITS PARA MINITORNO

BDA3037-LAC — SET 175 PIEZAS

Contenido
16 x Cintas para Lijado
2 x Tambores para Lijado
1 x Disco Pulidor de Tela
5 x Discos de Fieltro
1 x Cono Pulidor de Fieltro
1 x Rueda de Goma para Esmerilado
4 x Brocas de Acero Rapido HSS
2 x Fresas de Acero Rapido HSS

BDA3047-LAC — SET 42 PIEZAS

Contenido
8 x Pulidores
1 x Pasta
78 x Discos de Corte
44 x Discos de Lijado
1 x Rueda Laminada Flap
1 x Llave de Tuerca 3/8"
16 x Cintas para lijado
2 x Tambores
6 x Brocas (HSS, Alta Vel.)
4 x Portaherramientas
4 x Mandriles
10 x Piedras (Carb. Silicio y Ox. Alum.)

ACCESORIOS PARA SIERRAS

BLACK+DECKER

HOJAS PARA CALADORA DE BANCO — 75-530

Contenido
Surtido - General para Madera - 5 hojas

ACCESORIOS PARA PULIDORAS

BLACK+DECKER

BONETE 7" — U1311



Contenido
Tejido - 50% lana - 50% poliester

BONETE 9" — U1313

Contenido
Tejido - 50% lana - 50% poliester

BLACK+DECKER™

www.blackanddecker.com.ar

/BlackandDeckerArgentina

@blackanddecker_ar

/bdkargentina