



ESKILSTUNA

Tradición en cuchillería

DESDE 1957

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



CUCHILLOS

398

Cuchillo carnicero



largo en mm	cabo / acero			
	MC	MI	PC	PI
125				*
150	*	*	*	*
175	*	*	*	*
200	*	*	*	*
225	*	*	*	*
250	*	*	*	*
275	*	*	*	*
300	*	*	*	*
350				*

364

Cuchillo cocina / oficio



largo en mm	cabo / acero			
	MC	MI	PC	PI
100	*			
125	*			*
150	*	*	*	*
175	*	*	*	*
200	*	*	*	*
225	*	*	*	*
250	*	*	*	*
275	*	*	*	*
300	*	*	*	*

302

Cuchillo despostador



largo en mm	cabo / acero			
	MC	MI	PC	PI
150			*	*

301

Cuchillo deshuesador



largo en mm	cabo / acero			
	MC	MI	PC	PI
125			*	*
175			*	*

304

Cuchillo fileteador



largo en mm	cabo / acero			
	MC	MI	PC	PI
150			*	*

377

Cuchillo carnicero con defensa



largo en mm	cabo / acero			
	MC	MI	PC	PI
175				*
200				*
225				*
250				*

174

Cuchillo para vegetales



largo en mm	cabo / acero			
	MC	MI	PC	PI
100	*	*	*	*

384

Cuchillo para vegetales curvo



largo en mm	cabo / acero			
	MC	MI	PC	PI
100	*	*	*	*

337

Cuchillo para pan



largo en mm	cabo / acero			
	MC	MI	PC	PI
350				*

338

Cuchillo fiambrero



largo en mm	cabo / acero			
	MC	MI	PC	PI
350	*	*	*	*

115

Hachuela chica



largo en mm	cabo / acero			
	MC	MI	PC	PI
125	*	*	*	*

119

Hachuela grande



largo en mm	cabo / acero			
	MC	MI	PC	PI
200	*	*	*	*



ESKILSTUNA
Tradición en cuchillería



OTROS PRODUCTOS

1238

Chaira lisa


largo en mm / acero

	MC	MI	PC	PI
200				•
250				•
300				•



Piedras de allar

Doble faz



Simple faz



Ganchos de desposte

Acero templado de alta resistencia.
Medidas: 6", 7" y 8".



Hojas de sierra
Guantes de malla de acero



Cabos de colores

Los cabos de colores se utilizan para denotar turnos de trabajo y/o estaciones en el proceso productivo.



Información Técnica

Acero Inoxidable

El acero inoxidable es un tipo de acero resistente a la corrosión. Sin embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar a que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos PU[LYNYHU\SHYLZ V WPJHK\YHZ NLULYHSPaHKHZ *VU[PLULWVY KLÄUPJP}U un mínimo de 10,5% de cromo. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos aleantes; los principales son el níquel y el molibdeno.

Acero Carbono

El acero al carbono, constituye el principal producto de los aceros que se producen, estimando que un 90% de la producción total producida mundialmente corresponde a aceros al carbono y el 10% restante son aceros aleados. La composición química de los aceros al carbono es compleja, además del hierro y el carbono que generalmente no supera el 1%, hay en la aleación otros elementos necesarios para su producción, tales como silicio y manganeso.

Polipropileno copolímero

El polipropileno (PP) es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se obtiene de la polimerización del propileno (o WYVWLUV7LY[LULJLHSNYWVKLSHZWVSPVSLÄUHZ' LZ\{PSPaHKVLUU\UH amplia variedad de aplicaciones que incluyen empaques para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices y películas transparentes. Tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos, así como contra álcalis y ácidos.

INDUSTRIAS AUSTRALES S.A.

Venezuela 255 - C1095AAE - Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Tel.: +54 11 4342 3790 - Fax: +54 11 4331 2178
contacto@eskilstuna.com.ar / www.eskilstuna.com.ar