



FABRICA DE HERRAMIENTAS

# HELIOS PROTOOLS



Venta Exclusiva a Mayorista y Distribuidores

# PINZAS



**Art: 01**  
**Juego de Pinza para**  
**Anillos elásticos de seguridad**  
De 10 a 50 mm  
Con repuestos de puntas a 90°  
Din 471 y din 472



**Art: 02**  
**Pinza para**  
**Anillos elásticos de seguridad**  
De 40 a 100 mm  
Din 471 y din 472



**Art: 03**  
**Pinza para**  
**Anillos elásticos de seguridad**  
De 40 a 100 mm con caja  
Din 471 y din 472



**Art: 05**  
**Pinza para anillos**  
**de caja de velocidad**



**Art: 10**  
**Pinza suelta**  
De 10 a 50 mm  
Con sus repuestos de puntas  
Din 471



**Art: 11**  
**Pinza suelta**  
De 10 a 50 mm  
Con sus repuestos de puntas  
Din 472



**Art: 04**  
**Pinza para**  
**Anillos elásticos de seguridad**  
De 122 a 300 mm  
Din 471 y din 472



**Art: 09**  
**Juego de repuestos de puntas**  
**para el art-04**



**Art: 08**  
**Juego de repuestos de puntas**  
**todas las medidas**



# BRUÑIDORES



**Art: 27**  
**BRUÑIDOR DE CILINDROS EX 27**  
**Capacidad:**  
 Para cilindros de 2" a 7" (50 a 177.8 mm)  
 Cubre todos los modelos de automóviles Estándar , camiones, tractores , etc.  
**Tensión controlada:**  
 Dentro de ciertos límites óptimos  
 Se puede regular a voluntad la presión de las piedras sobre la pared del cilindro.  
**Comando:**  
 Por medio de eje flexible  
**Tiempo de operación:**  
 Aprox. 20" por cilindro.  
**Acondicionamiento:**  
 Por medio de una perforadora eléctrica x mandril de 1/4, 3/8 o un 1/2".



**Art: 32**  
**KIT EX 27**  
**Compuesto por:**  
 1 EX 27  
 1 JUEGO DE PIEDRAS  
 1 EJE FLEXIBLE DE REPUESTO



**Art: 42**  
**BRUÑIDOR DE CILINDROS EX 27 (especial)**  
**Capacidad:**  
 Para cilindros de 280mm (11 pulgadas)  
 Cubre todos los modelos de automóviles Estándar , camiones, tractores, maquinarias, etc.  
**Tensión controlada:**  
 Dentro de ciertos límites óptimos  
 Se puede regular a voluntad la presión de las piedras sobre la pared del cilindro.  
**Comando:**  
 Por medio de eje flexible  
**Tiempo de operación:**  
 Aprox. 20" por cilindro.  
**Acondicionamiento:**  
 Por medio de una perforadora eléctrica x mandril de 1/4, 3/8 o un 1/2".



**Art: 33**  
**BRUÑIDOR DE FRENOS EX 13-55**  
**Capacidad:**  
 Para cilindros de freno, 13 a 55 mm  
 Cubre todos los modelos de automóviles estándar  
**Tensión controlada:**  
 Dentro de ciertos límites óptimos  
 Se puede regular a voluntad la presión de las piedras sobre la pared del cilindro.  
**Comando:**  
 Por medio de eje flexible  
**Tiempo de operación:**  
 Aprox. 20" por cilindro.  
**Acondicionamiento:**  
 Por medio de una perforadora eléctrica x mandril de 1/4, 3/8 o un 1/2".  
**Otras Aplicaciones:**  
 Con un aditamento de extensión puede ser utilizado en cañerías de hasta 1 m. de longitud,



**Art: 39**  
**BRUÑIDOR DE MOTO EX 20-80**  
**Capacidad:**  
 Para cilindros de 50 a 90 mm  
 Cubre todos los modelos de moto  
**Tensión controlada:**  
 Dentro de ciertos límites óptimos  
 Se puede regular a voluntad la presión de las piedras sobre la pared del cilindro.  
**Comando:**  
 Por medio de eje flexible  
**Tiempo de operación:**  
 Aprox. 20" por cilindro.  
**Acondicionamiento:**  
 Por medio de una perforadora eléctrica x mandril de 1/4, 3/8 o un 1/2".

**Art: 34 y 35**  
**REPUESTOS DE PIEDRA ESMERIL**  
 Repuesto piedra esmeril G- mediano y G-fino



**Art: 40 y 41**  
**REPUESTOS DE PIEDRA ESMERIL**  
 Grano fino                      Grano Mediano



**Art: 36, 37 y 38**  
**Repuestos de ejes flexibles para todos los bruñidores**  
 ex - 27 ex -20 -80 ex - 13-55



**Art: 27**  
**REPUESTOS DE 3 JUEGOS DE PIEDRAS EX 27**  
 Piedra esmeril G-400    Piedra esmeril G-280    Piedra esmeril G-180    Piedra esmeril G-100



# PRENSA AROS

**Art: 12**  
**Prensa aros americanos**  
 Medida N° 2  
 Con su pinza



**Art: 13**  
**Prensa aros americanos**  
 Medida N° 3  
 Con su pinza



**Art: 15**  
**PRENSA AROS**  
 Medida 2,5" a 5" mm altura 45



**Art: 14**  
**PRENSA AROS**  
 Medida 2" a 4" mm altura 45



**Art: 16**  
**PRENSA AROS**  
 Medida 3" a 7" mm altura 45



**Art: 17**  
**PRENSA AROS**  
 Medida 2" a 4" mm  
 Altura 90



**Art: 18**  
**PRENSA AROS**  
 Medida 2,5" a 5"  
 Altura 90



**Art: 19**  
**PRENSA AROS**  
 Medida 3" a 7"  
 Altura 90



# SACA FILTRO



Art: 7  
SACAFILTRO UNIVERSAL CADENA

Art: 43  
SACAFILTRO UNIVERSAL CADENA  
Medida 200 mm / 8 Pulgadas,  
ESPECIAL



# LEVANTA VALVULAS



Art: 20  
LEVANTAVÁLVULAS UNIVERSAL



Art: 21  
REPUESTO JUEGO DE UÑAS

# KIT ESMERILAR

Art: 23, 24, 25 y 26  
REPUESTO VENTOSA N° 1, 2, 3 Y 4



Art: 22  
KIT ESMERILAR VALVULAS  
CON REPUESTO

Art: 44 y 45  
GRASA ESMERIL FINA  
GRASA ESMERIL GRUESA



# BRAZO FLEXIBLE

Art: 6  
BRAZO FLEXIBLE CON IMÁN  
Excelente herramienta para el mecánico

