



Candamio

Mini - catálogo de

Herramientas










Especiales

para automotores

06/2008




HERRAMIENTAS DE USO GENERAL

	2525	PINZA PARA COLOCAR Y SACAR LAS ABRAZADERAS ELÁSTICAS UTILIZADAS EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS.
	2530	PINZA PARA EXTRAER SEGUROS EN CAJA DE VELOCIDADES EN SERVICIOS PESADOS.
	2548	PINZA PARA EXTRAER SEGUROS EN CAJA DE VELOCIDADES.
	3046	EXTRACTOR DE PISTAS DE RULEMANES EN EJES ENTRE 20 Y 40 MM. PERMITE EXTRAER PISTAS CONTRA TOPE CIEGO. ESPECIAL PARA CAJA DE VELOCIDADES (Se Utiliza con prensa).
	3062	EXTRACTOR DE EXTREMOS DE DIRECCIÓN. SE OFRECE EN DOS MEDIDAS DE GARGANTA: 16-18 MM. Y 20-22 MM.
	3066	EXTRACTOR DE RÓTULA CON APERTURA REGULABLE.
	4220-D	INSTRUMENTO PARA MEDIR TENSIÓN DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN. GRADUADO DE 180 A 800 NEWTON Y DE 40 A 180 LIBRAS.
	4220-V	INSTRUMENTO PARA MEDIR TENSIONES DE CORREAS EN "V" Y SECCIÓN "A". GRADUADO 180 a 800 NEWTON Y DE 40 A 180 LIBRAS.
	9510	INSTRUMENTO PARA MEDIR TORQUE POR ÁNGULO DE GIRO. ENCASTRE DE 1/2" Y 3/4".



HERRAMIENTAS ESPECIALES TOYOTA



	8802	HERRAMIENTA PARA BAJAR BOTADORES PARA RECAMBIO DE PASTILLAS DE REGULACIÓN DE LUZ DE VÁLVULAS DE TOYOTA HILUX
---	------	--

HERRAMIENTAS ESPECIALES GENERAL MOTORS











	8015	HERRAMIENTA PARA PONER A PUNTO LA BOMBA INYECTORA DEL MOTOR DIESEL MAXION QUE EQUIPAN LAS CAMIONETAS BLAZER Y S10 DE GM.
	8030	HERRAMIENTA PARA BAJAR BOTADORES Y CAMBIAR PASTILLAS EN LA REGULACIÓN DE VÁLVULAS DE LOS MOTORES DIESEL 0HC Y 0HC TURBO DIESEL QUE EQUIPAN LOS VEHÍCULOS CORSA, COMBO Y ASTRA DE GM.

Si la herramienta no tiene grabada la marca **CANDAMIO** se trata de una burda imitación.

	8038	LLAVE DE ELECTROVÁLVULA DE BOMBA DE INYECCIÓN BOSCH DE MOTORES MAXION PARA BLAZER.
	STI1312A	LLAVE PARA APRETAR TAPA DE CILINDROS DE MOTOR CORSA 8 Y 16 VÁLVULAS.
	STI1316	LLAVE PARA APRETAR TAPA DE CILINDROS DE MOTOR VECTRA.
	STI1318	LLAVE PARA POLEA DE CIGÜEÑAL DE VEHÍCULO CORSA DE 16 VÁLVULAS.
	SE 55150	LLAVE PARA APRETAR TAPA DE CILINDROS PARA VEHÍCULOS GM.

HERRAMIENTAS ESPECIALES FORD











	8015	HERRAMIENTA PARA PONER A PUNTO LA BOMBA INYECTORA DEL MOTOR DIESEL MAXION QUE EQUIPAN LAS CAMIONETAS F100 Y RANGER.
	8038	LLAVE DE ELECTROVÁLVULA DE BOMBA DE INYECCIÓN BOSCH DE MOTORES MAXION QUE EQUIPAN LAS CAMIONETAS F100 Y RANGER.
	8102	COMPRESOR DE RESORTES DE VÁLVULA PARA RECAMBIO DE PLATILLOS EN LOS MOTORES FORD DIESEL 1800 cm ³ QUE EQUIPAN LOS MOTORES MONDEO, FIESTA Y ESCORD.
	8105	JUEGO DE CLAVIJAS PARA PUESTA A PUNTO DEL CIGÜEÑAL CON EL ÁRBOL DE LEVAS Y LA BOMBA INYECTORA BOSCH O CAV.
	8125	HERRAMIENTA PARA PUESTA A PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DEL MOTOR ZETEC 1,4 DE 16 VÁLVULAS DE VEHÍCULO FORD FIESTA.
	8125B	PERNO PARA PONER A PUNTO EL CIGÜEÑAL (P.M.S.) DEL MOTOR ZETEC 1,8 DE 16 VÁLVULAS. SE USA CON REGLA DE LA HERRAMIENTA 8125.
	SMD138100A (LARGA) SMD13870A (CORTA)	LLAVES UTILIZADAS EN LA TRANSMISIÓN DE VEHÍCULOS ESCORT, GALAXY Y ORION.
	SMD1312150A	LLAVE UTILIZADA EN LA TAPA DE CILINDRO SIERRA 1,6, ESCORT, GALAXY Y ORION.















USTED NECESITA UNA HERRAMIENTA ÚTIL COMPRE CALIDAD - COMPRE **CANDAMIO**

	SE70105	LLAVE PARA AJUSTAR TAPA DE CILINDROS DE LOS MOTORES DIESEL FORD QUE EQUIPAN LOS MODELOS FIESTA, MONDEO, KA Y CURRIER.
	SE55150	LLAVE PARA AJUSTAR TAPA DE CILINDROS DE LOS MOTORES A NAFTA QUE EQUIPAN EL MODELO MONDEO.
	STI108A	LLAVE UTILIZADA EN BISAGRA DE PUERTA DE VEHÍCULOS ORION Y CUERPO DE ADMISIÓN DEL EXPLORER.
	STI1312A	LLAVE PARA EL AJUSTE DE LOS BULONES DE BIELA DE LOS MOTORES FORD DEL MODELO MONDEO.

HERRAMIENTAS ESPECIALES FIAT - ALFA ROMEO



	8201	CUÑA PARA BAJAR BOTADORES. IMPRESCINDIBLE PARA COMPLEMENTAR HERRAMIENTAS 8202, 8204 Y 8205. (Cantidad 2).
	8202	HERRAMIENTA PARA TRABAR LOS RESORTES DE LAS VÁLVULAS DEL MOTOR FIAT 147 DIESEL PREVIAMENTE COMPRIMIDOS CON DOS HERRAMIENTAS 8201 Y PROCEDER LUEGO AL RECAMBIO DE PLATILLOS.
	8203C	JUEGO HERRAMIENTAS COMPUESTA POR TRABA DE BOTADOR (CÓD 8203) Y CUÑA DE BOTADOR (CÓD 8201) UTILIZADAS P/ CAMBIAR PLATILLOS DE REGULACIÓN DE LUZ DE VÁLVULAS MOTOR FIAT FIRE 1.3 Y 1.4 DE 8 VÁLVULAS A NAFTA. PUEDE TAMBIÉN UTILIZARSE EN OTROS MOTORES FIAT.
	8204	HERRAMIENTA PARA COMPRIMIR LOS RESORTES DE LAS VÁLVULAS Y LIBERAR LOS PLATILLOS PARA PROCEDER AL AJUSTE DE LUZ DE VÁLVULAS DEL FIAT 128. (Se utiliza con herramienta 8510).
	8205	HERRAMIENTA PARA PUESTA A PUNTO DE LOS MOTORES FIAT DIESEL DE 1,7 Y 1,9 Lts. DE LOS VEHÍCULOS PALIO, DUCATO Y SIENA.
	8207	HERRAMIENTA PARA COMPRIMIR LOS RESORTES DE VÁLVULAS Y LIBERAR A LOS PLATILLOS LAS VÁLVULAS DE LOS MOTORES DE VEHÍCULOS TIPO 1,4 Y 1,6 Lts.
	8208	EXTRACTOR DE PRE-CÁMARA DE MOTORES DIESEL FIAT.
	8209	HERRAMIENTA PARA REGULAR VÁLVULAS DEL MOTOR DIESEL FIAT 1700 CM. Y 1900 CM.











	8210 15 MM.	JUEGO DE LLAVES DE 15 MM. PARA APRETAR TAPA DE CILINDROS DE LOS MOTORES FIAT TIPO DEL AÑO 1994 EN ADELANTE.
	8210 17 MM.	JUEGO DE LLAVES DE 17 MM. PARA APRETAR TAPA DE CILINDROS DE LOS MOTORES FIAT.
	8214	LLAVE PARA TENSOR DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN DE MOTOR FIAT FIRE 1,3
	8215	HERRAMIENTA PARA PUESTA A PUNTO DE MOTOR FIAT 16 VÁLVULAS QUE EQUIPAN LOS VEHÍCULOS PALIO Y SIENA.
	8225	CONJUNTO DE PUESTA A PUNTO DE LOS MOTORES FIRE 1,3 DE 16 VÁLVULAS DE LOS VEHÍCULOS PALIO, SIENA Y PALIO WEEKEND MODELOS 2002 EN ADELANTE.
	8235	HERRAMIENTA PARA PUESTA A PUNTO DEL ÁRBOL DE LEVAS DEL MOTOR FIAT 1,3 DE 8 VÁLVULAS A NAFTA DE LOS VEHÍCULOS PALIO, SIENA Y FIAT UNO - MODELOS 1999 AL 2003.
	8245	HERRAMIENTA PARA PUESTA A PUNTO DEL ÁRBOL DE LEVAS DEL MOTOR FIRE 1,3 DE 8 VÁLVULAS A NAFTA.
	SR136505°A	LLAVE PARA EMBRAGUE DE FIAT PALIO Y SIENA.
	SR137855°A	LLAVE PARA REMOVER MOTOR DE ARRANQUE EN LOS VEHÍCULOS FIAT PALIO Y SIENA.
	SR138R1255°A	LLAVE UTILIZADA EN LAS SOBRETAPAS DEL MOTOR PALIO DE 16 VÁLVULAS.
	SR13101005°A	LLAVE PARA CULATA DE CILINDRO DE MOTOR FIRE DE 16 VÁLVULAS DE PALIO MODELO 2002 EN ADELANTE.
	SR1312895°A	LLAVE PARA APRETAR TAPA DE CILINDROS DE PALIO Y SIENA.
	SR1312755°A	LLAVE ORIGINAL PARA APRETAR TAPA DE CILINDRO DE LOS VEHÍCULOS TEMPRA Y TIPO.
	SR13121505°A	LLAVE PARA RETORQUEAR TAPA DE CILINDROS DE VEHÍCULOS TEMPRA Y TIPO. SU LARGO EVITA LOS IMPLEMENTOS ALREDEDOR DE LA TAPA, SIN TENER QUE RETIRARLOS.

Si la herramienta no tiene grabada la marca **CANDAMIO** se trata de una burda imitación.

	SR13141005°A (LARGA) SR1314755°A (CORTA)	LLAVE PARA APRETAR TAPA DE CILINDROS DE LOS VEHÍCULOS DIESEL DUNA, DUCATO Y WEEKEND.
	SR131250	LLAVE PARA APRETAR TAPA DE CILINDROS DE ALFA ROMEO 155.
	STI1312A	HERRAMIENTA PARA SACAR BARRA DUCATO.

HERRAMIENTAS ESPECIALES RENAULT




	8304	EXTRACTOR DE INYECTORES DE ACEITE PARA MOTORES DIESEL RENAULT SERIES "F" Y "K".
	8310	LLAVE PARA BUJÍAS DE 14 MM. PARA MOTORES RENAULT K4M DE 16 VÁLVULAS. DEBE SER UTILIZADA CON ALARGUE ESTANDAR DE 3/8" x 200 MM. DE LARGO.
	8312	LLAVE PARA CARTER DE MOTOR RENAULT DIESEL DE LOS VEHÍCULOS 19, CLIO, MEGANE, EXPRESS Y KANGOO.
	8315	HERRAMIENTA PARA PUESTA A PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE MOTOR RENAULT K4M DE 16 VÁLVULAS PARA MEGANE Y SCENIC.
	8315B	KIT COMPLEMENTARIO PARA EXTENDER EL USO DE LA HERRAMIENTA 8315 A LOS MOTORES RENAULT DE 16 VÁLVULAS F4P DE 1,8 LITROS Y F4R DE 2 LITROS.
	8315G	PERNOS PARA PUESTA APUNTO DE MOTOR RENAULT K9K 1,5 DIESEL TURBO DE LOS VEHÍCULOS CLIO Y KANGOO.
	8324	LLAVE PIPA ESTRIADA DE 10 MM. ESPECIAL PARA BUJÍAS PRECALENTADORAS DE MOTORES RENAULT K9K.
	8325	HERRAMIENTA PARA LA PUESTA A PUNTO DE LAS BOMBAS INYECTORAS LUCAS CAV, QUE EQUIPAN LOS MOTORES DIESEL RENAULT F8Q Y F9Q TURBO, DE LOS VEHÍCULOS RENAULT 19, CLIO, MEGANE, EXPRESS, KANGOO, LAGUNA TURBO DIESEL Y TRAFIC A PARTIR DE LOS MODELO 2000.
	8335	CONJUNTO PARA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR RENAULT N7Q DE 16 VÁLVULAS DEL AUTOMÓVIL RENAULT LAGUNA.
	8340	JUEGO DE DOS LLAVES, UNA ESTRIADA Y OTRA HEXAGONAL PARA SACAR Y COLOCAR LA POLEA MULTIVE DE ALTERNADORES DE RENAULT Y NISSAN.

	8345	HERRAMIENTA PARA PUESTA A PUNTO Y CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN DE MOTORES DIESEL G9T y G9U DE 16 VÁLVULAS DEL RENAULT MASTER.
	8360	EXTRACTOR DE MASA TRASERA DE RENAULT.
	8362	LLAVE DE TUBO PENTAGONAL ESPECIAL PARA TORNILLO DE CALIPER DE FRENO DE RENAULT MASTER.
	SA1310100A	LLAVE PARA TAPA DE CILINDROS DE LOS MOTORES R19 DIESEL Y NAFTA Y TRAFIC DIESEL.
	ST11012A	LLAVE PARA TAPA DE CILINDROS DE LOS MOTORES SERIE "E" QUE EQUIPAN LOS VEHÍCULOS CLIO Y LAGUNA.
	SE55150	LLAVE PARA TAPA DE CILINDROS DE LOS MOTORES SERIE "E" QUE EQUIPAN LOS VEHÍCULOS CLIO Y LAGUNA.






HERRAMIENTAS ESPECIALES PERKINS
















	8405	LLAVE PARA RETORQUEAR TAPA DE CILINDROS DE MOTORES PERKINS 4-203, 4PA203, 6PF-305 y T6-654. SE FABRICA EN MEDIDAS 17 mm., 19 mm. y 11/16 Pulg.
---	------	--

HERRAMIENTAS ESPECIALES VOLKSWAGEN





	8038	LLAVE PARA ELECTROVÁLVULA DE BOMBA DE INYECCIÓN BOSCH PARA POLO DIESEL Y TODOS LOS VEHÍCULOS VW EQUIPADOS CON DICHA BOMBA.
	8505	HERRAMIENTA PARA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR DIESEL 1,6 Y 1,9 QUE EQUIPAN LOS VEHÍCULOS SENDA, GOL, POLO Y CADDY, TRANSPORTER 1,9 Y GOLF 1,9.
	8510	PINZA PARA RECAMBIAR PLATILLOS DE VÁLVULA EN LOS MOTORES AUDI VW 1,6 - 1,8 Y 2 Lts. SU VERSATILIDAD LA HACE PERFECTAMENTE ADAPTABLE A OTROS MOTORES.
	8513	EXTRACTOR DE RETENES DE VÁLVULAS DE MOTOR AUDI 1,6 - 1,8 Y 2 Lts. Se utiliza además en motores Peugeot.
	8514	LLAVE PARA TENSOR DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN DE MOTORES VW DIESEL 1,6 Y 1,9 Y NAFTEROS DE LOS VEHÍCULOS SENDA, GOL, POLO, CADDY, TRANSPORTER 1,9 Y GOLF 1,9 TDI.

NO SE DEJE ENGAÑAR CON MALAS COPIAS COMPRE CALIDAD ORIGINAL - COMPRE **CANDAMIO**

	8517	EXTENSIÓN CON PUNTA ALLEN DE 6 MM. DE ALTA RESISTENCIA UTILIZADA EN LOS MÚLTIPLES DE LOS MOTORES AUDI QUE EQUIPAN LOS VEHÍCULOS VOLKSWAGEN.
	8520	COMPRESOR DE RESORTE DE VÁLVULAS. PERMITE EL RECAMBIO DE LOS PLATILLOS EN EL AJUSTE DE LA LUZ DE VÁLVULAS EN LOS MOTORES AUDI VW DE 1,8 Y 2 Lts.
	8521	LLAVE PARA LA FIJACIÓN DE LA BOMBA INYECTORA EN EL MOTOR SENDA DIESEL.
	8524	LLAVE PARA QUITAR Y PONER INYECTORES SENDA DIESEL.
	8530	COMPRESOR DE RESORTE DE VÁLVULAS. PERMITE EL RECAMBIO DE LOS PLATILLOS EN EL AJUSTE DE LA LUZ DE VÁLVULA EN LOS MOTORES AUDI VW 1,6. (SE UTILIZA CON LA HERRAMIENTA 8510).
	SMD1312150A	LLAVE PARA TAPA DE CILINDROS DE LOS VEHÍCULOS GACEL, SENDA, GOL, SAVEIRO, QUANTUM, CARAT Y POINTER.
	SMD1314100F	HERRAMIENTA CON AGUJERO DE SEGURIDAD (F) PARA SACAR TAPÓN DE DRENAJE DE CAJA DE VEHÍCULOS GOLF Y PASSAT.
	SMD1316100F	HERRAMIENTA CON AGUJERO DE SEGURIDAD (F) PARA SACAR TAPÓN DE DRENAJE DE CAJA DE VEHÍCULOS GOLF Y PASSAT.
	SMD13870A (CORTA) SMD138100A (LARGA)	LLAVES UTILIZADAS EN LA TRANSMISIÓN DE VEHÍCULOS VW GACEL, SENDA, GOL, SAVEIRO/QUANTUM, CARAT Y POINTER.
	STI108A	LLAVE UTILIZADA EN BISAGRAS DE PUERTAS DE VEHÍCULOS POINTER.
	SMD1314100A	HERRAMIENTA UTILIZADA EN RÓTULA DEL VEHÍCULO TRANSPORTER DE VW.
	SE55150M	LLAVE TORX PLUS PARA CULATA DE CILINDRO DE MOTOR AUDI DE 20 VÁLVULAS DE LOS VEHÍCULOS BORA Y PASATT.
	SMD1310100A	LLAVE PARA TAPA DE CILINDROS DE MOTORES AUDI IMPORTADOS.

HERRAMIENTAS ESPECIALES PEUGEOT




	8360	EXTRACTOR DE MASA DE RUEDA TRASERA DE PEUGEOT 206, 306 Y 406.
	8513	EXTRACTOR DE RETENES DE VÁLVULAS DE MOTORES PEUGEOT. También se usa en motores Audi.

Si la herramienta no tiene grabada la marca **CANDAMIO** se trata de una burda imitación.

	8605	JUEGO DE ESPIGAS PARA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR DIESEL XUD QUE EQUIPAN LOS MODELOS PEUGEOT 306 Y 405.
	8625	CONJUNTO DE PERNOS, CALIBRES Y TRABAS PARA PUESTA APUNTO DE MOTORES PEUGEOT DE 16 VÁLVULAS EW10, EW12 Y TU5JP4, DE LOS VEHÍCULOS PEUGEOT 206, 307 Y 406.
	8662	TUBO PENTAGONAL PARA TORNILLO DE CALIPER DE FRENO DE PEUGEOT 205, CITROEN AX Y ZX CON CALIPER BENDIX.
	8668	TUBO PARA RÓTULA DE PEUGEOT 307
	ST1355A	LLAVE PARA TAPA DE CILINDROS DE VEHÍCULOS PEUGEOT 405 Y 505 DE 75 MM. DE LARGO.

HERRAMIENTAS ESPECIALES CHRYSLER



	SMD1314100A	LLAVE PARA TAPA DE CILINDROS DE VEHÍCULOS CHEROKEE.
---	-------------	---



HERRAMIENTAS ESPECIALES MERCEDES BENZ



	8015	HERRAMIENTA PARA PONER A PUNTO LA BOMBA INYECTORA DEL MOTOR DIESEL MAXION QUE EQUIPAN LOS UTILITARIOS SPRINTER.
	8038	LLAVE DE ELECTROVÁLVULA DE BOMBA DE INYECCIÓN BOSCH DE MOTORES MAXION PARA SPRINTER.
	8701	LLAVE PARA RETORQUEAR TAPA DE CILINDROS DE LOS MOTORES OM 352 Y OM 354 DE MB SIN RETIRAR LA FLAUTA DE BALANCINES.
	SMD1310100A	LLAVE PARA TAPA DE LOS CILINDROS DE MOTORES DE VEHÍCULOS NAFTEROS Y GASOLEROS MODELO 2001 EN ADELANTE. SE USA TAMBIÉN EN BMW.

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA MOTOCICLETAS



	6104	LLAVE ALMENADA PARA VOLANTE DE MOTORES DE MOTOCICLETA.
	6106	CONJUNTO DE HERRAMIENTAS PARA REGULAR LUZ DE VÁLVULAS DE MOTORES DE MOTOCICLETAS. Compuesto por: 6106-8 Llave pipa estriada de 8 mm. 6106-9 Llave pipa estriada de 9 mm. 6106-10 Llave pipa estriada de 10 mm. 6108-3 Llave perilla cuad. hembra de 4 mm.



Candamio S.A.

Herramientas Especiales y Equipos de Taller

Atención al Usuario: 0800-333-0969

Correo electrónico: candamio@ciudad.com.ar

Página Web: www.candamio.com.ar

Candamio S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones sin aviso previo. Estos mini Catálogos tienen vigencia desde el momento de su impresión hasta su nueva edición.