

VESUBIO®

PODER INSTANTANEO



D3



C2



A



VESUBIO

UN MODELO PARA CADA NECESIDAD

SOLDADOR TIPO PISTOLA: MODELO D-3

270W- 220Volts.

Pistola de calor instantáneo lista para soldar en 6 segundos.

Cable de alimentación de 1,50 mts.

Luces para iluminar la zona de trabajo.

Punta soldante de corte horizontal armada y, de corte vertical de repuesto

HERRAMIENTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA:

De gran utilidad en el hogar.

Talleres de electricidad del automóvil, motocicletas, bobinados de motores eléctricos, etc...

Instalaciones y mantenimientos industriales.

Electricistas e instaladores.

Su calidad y robustez constructiva hacen de este modelo una herramienta versátil y de gran resistencia al uso intensivo.



D3

SOLDADOR TIPO PISTOLA: MODELO C-2

100W- 220Volts.

Pistola de calor instantáneo lista para soldar en 5 segundos.

Cable de alimentación de 1,50 mts.

Puntas soldantes normales (2) y una denominada "TR"

Luces para la iluminación de la zona de trabajo.

Punta para soldar "TR"

Fabricada con cobre puro. Procesada con eficaz tratamiento de superficie, que le confiere un mayor rendimiento. Especialmente estudiada y diseñada para los requerimientos de la electrónica en general. Con esta punta se obtiene una temperatura controlada. La concentración de calor en un punto mínimo posibilita una perfecta y rápida soldadura, evitándose la irradiación del calor.

Su ductilidad permite alcanzar fácilmente el punto de trabajo evitando contactos, con calor, que podrían ser perjudiciales.

HERRAMIENTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA:

Talleres de reparación de audio, video y telefonía, etc...

Electrotécnicos y técnicos electrónicos.

Escuelas de capacitación técnica.

Automatizaciones industriales.

Soldaduras de circuitos impresos, transistores, etc...

Su bajo peso, su diseño balanceado a la empuñadura, la simple y rápida sustitución de la punta soldante, le confieren alta eficiencia y gran versatilidad.



C2

SOLDADOR TIPO PISTOLA: MODELO A

100W- 220Volts.

Pistola de calor instantáneo, lista para soldar en 5 segundos

Luz para iluminación de la zona de trabajo.

Puntas soldantes (3).

Cable de alimentación de 1,50 mts.

HERRAMIENTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA:

Talleres de reparación de electrónica en general

Telefonía.

Las diferentes características constructivas nos han permitido obtener una herramienta tan eficiente como las de toda nuestra línea a un precio mas accesible.



A

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

Modelo- D3: Soldador instantáneo tipo pistola.
270W - 220Vots - 50 Hz. C.A.

Modelo- C2: Soldador instantáneo tipo pistola.
100W - 220Vots - 50 Hz. C.A.

Modelo- A: Soldador instantáneo tipo pistola.
100W - 220Vots - 50 Hz. C.A.

Para uso intermitente únicamente (12s/48s)

NO CONECTAR A CORRIENTE CONTINUA

INSTRUCCIONES DE USO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

- 1- Verificar que las tuercas de acoplamiento de la punta soldante estén bien ajustadas. Para esta operación utilizar preferentemente, una llave fija de 11 mm.
- 2- Cuando utilice una punta nueva, deberá estañar convenientemente la punta soldante, utilizando previamente a la aplicación del estaño, pasta para soldar o bien pasarle papel de lija para sacar la parte aceitosa. *No utilizar ácidos.* Luego, calentarla en forma suave para así estañarla.
- 3- Asegúrese de que los metales que deben soldarse estén limpios y libres de grasa, pintura u óxido.
- 4- Es importante que las partes a soldarse tomen temperatura, a cuyo efecto se aconseja aplicar una pequeña cantidad de estaño a la punta como elemento conductor de calor.
Se aplicará la cantidad de estaño necesaria para la soldadura a efectuar y una vez alcanzado el punto de fusión y la fluencia necesaria, se apartará la pistola y se soltará el gatillo.

MANTENER BIEN AJUSTADAS LAS TUERCAS DE AJUSTE DE LA PUNTA SOLDANTE.

CAUSAS POSIBLES DE DISMINUCION DEL RENDIMIENTO

1º-Tuercas de ajuste de la punta soldante flojas:
Ajuste con llave de 11mm.

2º-Punta soldante sucia u oxidada:
Limpiar con lija o tela esmeril.

3º-Interior del mandril oxidado,(Modelo C-2):Se podrá realizar la limpieza del interior del mandril con una mecha de 2,25mm..

EN CASO DE DAÑO EN EL CORDON DE ALIMENTACION EL MISMO DEBERA SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE O POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO.

GARANTIA

UTILICE REPUESTOS LEGITIMOS UNICAMENTE
Nuestros Productos tienen Garantía Automática y Real por un año contra defectos de fabricación.
SERVICIO DE REPARACION Y PROVISION DE REPUESTOS ASEGURADOS.



La firma **VESUBIO** s.r.l. fabricó en el país el primer soldador instantáneo allá por el año 1949.

Ninguna competencia local pudo convertirse en tal, ni por calidad, ni por precio.

Nuestros soldadores se convirtieron rápidamente en la herramienta, por excelencia, inseparable de nuestros técnicos en su aprendizaje y más tarde en el ejercicio de su profesión.

La fama de los soldadores **VESUBIO** trascendió las fronteras de nuestro país. Prueba de ello son los premios y distinciones a la calidad recibidas en América Latina y Europa.

soldadoresvesubio@hotmail.com