



Taladros De Rotación

Código	Mandril	Características	Rpm	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
DWD210G-AR	13 mm	Vel.Variable - Rev. - Triple reducción de engranajes	0-1200	1000	040523	393834
DW130V-AR	16 mm	Vel.Variable - Rev. - Triple reducción de engranajes - Mango tipo espada	0-550	710	035646	524865



Taladros Base Magnética

Código	Fuerza de imán	Características	RPM	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
DWE1622K-AR*	19.000 NM	Taladro de base magnética - Encastre weldon 19 mm - Cap. 50 mm con broca anular	300-450	1200	035690	3063736



Taladros De Percusión

Código	Mandril	Características	RPM	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
DWD024-AR	13 mm	Vel. Variable - Reversible	0-2800	650	039032	123367
DW508S-AR	13 mm	Vel. Variable - Reversible.	0-2600	700	039030	175779
DW505-AR	13 mm	2 velocidades mecánicas /vel. variable. reversible.	01100/0-2700	700	035363	272198



Rotomartillo Sds Plus

Código	Capacidad	Características	Energía de Impacto	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
D25133K-AR*	26mm	3 modos: Rotación, rotopercutor y cincelado con det. de giro - Vel.Var. Rev. - Embrague de seg.	2.9 J	800	035858	279383
D25333K-AR*	28mm	3 modos: Rotación, rotopercutor y cincelado con det.	3,5 J	950	040657	606232



Rotomartillo Sds Max

Código	Capacidad	Características	Energía de Impacto	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
D25481K-AR*	35mm	Rotopercutor - Embrague seg - 5kgs (Transmisión por cadena) Det de giro	7.3 J	1050	042913	1031081
D25733-AR	28MM	ROTOMARTILLO 1600W	13.3J	1600	043470	1507368



Demoleedor

Código	Características	Energía de Impacto	Encastre	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
D25811K-AR*	Demoleedor - 5.7 kgs - 3150 gpm - AVC - Maletín	8.5 J	Hex 17	1050	042680	668318
D25810K-AR	Demoleedor - 5.6 kgs - 3150 gpm - Maletín	8.5 J	SDS Max	1050	043656	1180427
D25899K-AR*	Demoleedor - 10 kgs - 2040 gpm - Bloqueo de interruptor - Maletín	25 J	SDS Max	1500	035947	1357028
D25980-AR	Demoleedor 2100w-hex 28	62J	Hex 28	2100	038186	2746272
D25966	DEMOLEDOR 28 HEX 1800W 41J				046675	2013330



Amoladoras

Código	Diámetro	Características	Rpm	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
DWE750	115 mm	4 1/2" ex DWE4010-AR	11000	700	040877	118340
DWE4020-AR	115 mm	4 1/2"	12000	800	040999	139437
DWE4120-AR	115 mm	4 1/2" - Gatillo paleta	12000	900	040684	164655
DWE4212-AR	115 / 127 mm	4 1/2" y 5" - Gatillo paleta - Sistema de extracción de polvo	11000	1200	035301	254315
DWE4214-AR	115 / 127 mm	4 1/2" y 5" - Sistema de extracción de polvo	11000	1200	032520	229180
DWE4314-AR	127 mm	5" - Gatillo paleta - Sistema de extracción de polvo - Arranque progresivo	11000	1400	042588	356255
DWE491-AR	180 mm	7- Campo recubierto en epoxy - Empuñadura trasera	8500	2200	031735	307715
DWE4557-AR	180 mm	7- Empuñadura antivibración trasera - Extracción de polvo - Interruptor de seguridad	8500	2400	040685	373644
DWE4577-AR	180 mm	7- Empuñadura antivibración trasera - Arranque progresivo electrónico	8500	2700	040686	445917
DWE490-AR	230 mm	9- Campo recubierto en epoxy - Empuñadura trasera	6500	2200	031737	307716
DWE4559-AR	230 mm	9-AMOLADORA 2400W		2400	040688	373644
DWE496-AR	230 mm	9-AMOLADORA 2600W		2600	041687	369688
DWE4579N-AR	230 mm	9-AMOLADORA 2700W		2700	040689	445917





Amoladora De Banco

Código	Motor	Características	Rpm	CÓDIGO AMB	PRECIO
DW752-AR*	1/2HP	Discos 6" - Soporte para material - Incluye discos de grano 36 y 60	3450	035988	179127



Amoladoras Rectas

Código	Diámetro	Características	Rpm	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
DWE4887-AR	38 mm	Amoladora recta - Tamaño del colet: 1/4" y 7/8"	25000	450	039043	424737
DWE4997NVS		Amoladora recta 1/4" y 1/6"	7500/ 25000	1300	045975	600434



Lustralijadora

Código	Diámetro	Características	Rpm	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
DWP849X-AR	180mm/230mm	Vel Var. - Traba de eje	0-600 0-3500	1250	035513	522639



Cortadora Sensitiva

Código	Diámetro	Características	Rpm	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
D28730	355 mm	Sensitiva 14" - Amplia base - Mango horizontal - 16 kg	3800	2200	04-3043	455170



Herramientas de Fijación

Código	Torque máx.	Características	Rpm	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
DW255-AR	6.8 Nm	Atornillador para placa de yeso	0-5300	540	035497	270879
DW268-AR	4-26 Nm	Atornillador con control de torque	0-2500	600	035498	365732



Sierras Caladoras

Código	Cpm	Corte a bisel	Características	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
DW300-AR	0-3200	0°-45°	Acción pendular - Carrera de corte: 25mm - Vel. Var - Soplador - LED	500	040524	178581



Sierra circular

Código	Cpm	Características	Rpm	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
DWE560-AR	-	Sierra Circular - Prof de corte 90° - 65 mm - Soplador	5500	1400	040996	218055



Código	Características	Disco	Rpm	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
DW714-AR*	Cortes en madera, aluminio, PVC - Eje 30mm - Cap. max: 89 x 162 mm	10" (254mm)	4600	1650	043215	632855
DWS715-AR	Cortes en madera, aluminio, PVC - Eje 30mm - Cap. max: 100 x 203 mm	12" (305mm)	4000	1375	033572	1207951
DWS780-AR*	Teleopica - Cortes en madera, aluminio, PVC - Eje 30mm - Cap. max: 89 x 406mm	12" (305mm)	3600	1675	033567	



Sierra de Banco

Código	Diámetro	Características	Rpm	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
DWE7492-AR	250 mm	Sierra de mesa 26 kg - Profundidad de corte a 90grados: 77mm • Profundidad de corte a 45grados: 55mm Altura total: 36 cm Ancho total: 72 cm Largo total: 82 cm	4800	2000	045658	1511248



DWE7470-AR*	5000	Sierra de mesa - 21 Kg - Capacidad a 90°: 3" (76.2mm) - Capacidad a 45°: 2 1/2" (63.5mm)	1800	035655	944541
-------------	------	--	------	--------	--------



Código	Diámetro	Características	Rpm	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
DW862B-AR	110mm	Cortadora de concreto - Capacidad 38mm - 2,8 Kg	11500	1300	035517	313320

Código	Características	Bateria	CÓDIGO AMB	PRECIO
DW088K-AR*	Láser autonivelable - Clase II - Alcance 30 mts - 2 Líneas cruz / vertical - Maletin	3 pilas AA	030597	444352
DW0822-AR*	Láser autonivelante - Clase II - Alcance 30 mts - 2 Líneas cruz / vertical / plomada - 2 puntos	3 pilas AA	040572	521618
DW079KD-BR*	Nivel láser rotativo - Clase III A - Nivelación manual - Alcance 200 mts - Líneas nivel / esc. / vert. / plomada	9.6/18V NiCad	040162	3661047
DCLE34020GB	NIVEL LASER VERDE 2 LINEAS 12/20V 30m de alcance (50m con receptor).		035003	577107
DCLE34030GB	NIVEL LÁSER DE 3 LÍNEAS CRUZADAS DE 360°12/20V MAX*		044994	971084
DCLE34220GB	NIVEL LÁSER VERDE DE 12V/20V MAX* DE 2 PUNTOS		045625	682530





Lijadoras

Código	Opm	Características	MPM	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
DWE6411-AR	14000	Orbital 1/4 hoja - Extracción de polvo - Interruptor sellado - Diseño ergonómico		230	035307	149408
DWE6421-AR	12000	Roto-orbital 5" - Extracción polvo		275	039053	243849



Rebajador de Superficie

Código	Collet	Características	Rpm	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
DWP611PK-AR	6,35 / 8 mm	Velocidad Variable - Base ajustable + Base para refilado	16000-27000	900	040693	624167
DW621-AR	6,25 mm	Velocidad Variable - Extracción de polvo	8000-24000	1100	035662	1041405



Cepillos

Código	Corte	Características	Rpm	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
DW677-AR	0 a 1,5mm	Cepillado: 12mm - Cuchilla 82 mm - 2.8 Kg	15000	600	039039	528737



Pistola de Calor

Código	Temperatura	Características	Flujo de Aire	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
D26411-AR	50-600°C	Pistola de Calor - Protección de sobrecarga - 0.75 Kg	250/500 lts/min	2000	035017	189623



FLEXVOT 60V

Código	Opm	Características	MPM	Watts	CÓDIGO AMB	PRECIO
DCG440B-B2		AMOLADORA 7" INALAMB	6500		04-4987	595242
DCS578T2-AR		SIERRA CIRCULAR 7 1/4 INAL.	5800		04-4969	1112360
DCG418T2-AR		AMOLADORA 4 1/2 INAL.	9000		04-3194	1158760
DCS389T2-AR		SIERRA SABLE INAL.			04-3212	1087967



CARGADORES Y BATERIAS

Código	Temperatura	Características	VOLTS	CÓDIGO AMB	PRECIO
DCB1106-AR		Cargador 12-20V Ion-Li 6Amp - Tiempo de carga 40 min	12-20V	04-4731	97655
DCB118-AR		Cargador 20-60V Ion-Li	20-60V	04-3654	102355
DCB120-B2		Batería Ion-Li 12V 1.3 Ah	12V	04-0978	82327
DCB200-B3		Batería Ion-Li 20V XR 3.0 Ah	20V	04-0980	111912
DCB201-B3		Batería Ion-Li 20V 1.5 Ah	20V	04-0979	100556
DCB204-B3		Batería Ion-Li 20V XR 4.0 Ah	20V	04-2829	132515
DCB205-B3		Batería Ion-Li 20V XR 5.0 Ah	20V	04-2827	145122
DCB606-B3		Bateria 60V FLEXVOLT	20-60V	04-3653	247723
DCBP034-B3		Batería Power Stack 1.7Ah		04-5117	120317
DCB609-B3		Bateria 60V FLEXVOLT 9.0 Ah	20V	04-5976	349664
DCE040		Adaptador Baretools - Bluetooth	20-60V	04-4959	183443
DCB1104-AR		CARGADOR 12-24V	12-24V	04-5974	94194





HERRAMIENTAS INALAMBRICAS DE LITIO 12V Y 20V

Código	CARACTERISTICA	MANDRIL	VOLTS	CÓDIGO AMB	PRECIO
DCD710S2-AR	Taladro atornillador - Mango Ergonomico - Bolso	10MM	12V	04-0960	332274
DCD796D2-AR	Taladro percutor 20V - BRUSHLESS SIN CARG	13MM	20V	04-4966	340433
DCD985L2-AR	Taladro percutor - Empuñadura Lateral - Maletin	13MM	20V	04-4761	476820
DCF889M2-AR	Llave de impacto - 418 Nm - Maletín	1/2	20V	04-3200	885322
DCD7781D2-AR	Taladro percutor - Maletin (sin carbones)	13MM	20V	04-4814	477644
DCF7871D2-AR	Atornillador de impacto - 170 Nm (sin carbones)	HEX 1/4	20V	04-4747	651199



HERRAMIENTAS INALAMBRICAS 20V SIN CARGADOR Y SIN BATERIA

Código	CARACTERISTICA	MANDRIL	VOLTS	CÓDIGO AMB	PRECIO
-	-	-	-	-	-
DCCS620B	Motosierra Inalambrica		20V	04-4770	365155
DCD200B	Destapa canerías		20V	-	
DCE530B	Pistola de Calor		20V	044957	202232
DCHT820B	Cortacerco 20v		20V	044620	282170
DCR010	Parlante Bluetooth		20V	-	
DCL043	Linterna inalambrica		20V	000076	102554
DCL040	Linterna de LED - Cabezal rotativo 120°		20V	040973	53072
DCL510	Literna de LED - 130 lúmenes		20V	----	
DCW210B	Lijadora roto Orbital Brushless 20V sin Ba		20V	044961	273846
DCO580B	CEPILLO ELECTRICO		20V	-	
DCS331B	SIERRA CALADORA EN KIT		20V	046889	282664
DCS570B	Sierra Circular		20V	044560	330075
DCS380B	SIERRA SABLE - 20V IONLI		20V	040974	328319
DCD740B	TALADRO ANGULAR 20 VLIION		20V	040970	293285
DCH133B	ROTOMARTILLO 20V MAX26MM		20V	042855	401207
DCD796B	Taladro percutor 20V - BRUSHLESS		20V	044966	340433
DCF709B	Atornillador c percusion		20V	045659	269231
DCF899B	Llave de Impacto 1/2 BareTool		20V	-	
DCD985B	Taladro Percutor Inalambrico 20V sin CARB		20V	044761	476820
DCF809B	Atornillador de impacto		20V	043193	267665
DCF887B-AR	Atornillador de impacto - 205 Nm -sin carbones		20V	040899	329390
DCF897B	Llave de Impacto Inalambrico 3/4		20V	044760	790009
DCG413FB	Amoladora 20V		20V	043657	309035

