



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

CÓDIGO	MANDRIL	RPM	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CODIGO AMB	PRECIO
SCH121S2K-AR			TALADRO 10MM 12V CON PERCUSION		045705	343350
SCD700B-B3			TALADRO 13 MM 20 V		043633	319551
SCD711B-B3			TALADRO 13 MM 20 V		044962	407505
SBD710C2K-AR			TALADRO 13 MM 20 V		043639	432877
SBD715C2K-AR			TALADRO 13 MM 20 V		043641	457719
SCD711C2K			TAL. PERC 13MM 20V MALET		04-4962	407505
SCD10D2K			TAL. ATORN 12V 10MM 2BAT 2 AMP		04-6779	230160
SCD121S2K			TAL. 12V 10MM 1.5 AH		04-5448	653710
SCH10D2K			TAL. 12V 10MM PERCUTOR		04-6879	251160



TALADROS

CÓDIGO	MANDRIL	RPM	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CODIGO AMB	PRECIO
SDH600-AR	13 mm	0-2800	vel. var. rev. - percusión	600	042830	113190
SDH700-AR	13 mm	0-2800	vel. var. rev. - percusión	600	045655	144887
SDH700K-AR	13 mm	0-2800	vel. var. rev. - percusión	700	042832	177332
STDH8013-AR	13 mm	0-3000	vel. var. rev. - percusión	800	042280	183120
SDH710-AR			TALADRO PERCUTOR 700W 13MM		045655	144887



ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO

CÓDIGO	ENCASTRE	RPM	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CODIGO AMB	PRECIO
STDR5206-AR	1/4" (6.35mm)	0-4500	ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO	520	042282	189609



MARTILLO ELECTRO NEUMÁTICO SDS PLUS

CÓDIGO	CAPACIDAD	IMPACTO	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CODIGO AMB	PRECIO
SHR263K-AR*	26 mm	3,4 joule	3 modos: rotación, percusión y cincelador	800	043773	235200
STHR1232K-AR*	32 mm	3,5 joule	3 modos: rotación, percusión y cincelador. - accesorios	1250	042284	334530



DEMOLEDOR SDS MAX

CÓDIGO	BPM	IMPACTO	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CÓDIGO AMB	PRECIO
SHM5K-AR*	2900	8,5 joule	cincelado y demolición - anti-vibración - 5 kg	1010	042841	435435



LLAVE DE IMPACTO ELECTRICA

CÓDIGO	BPM	IMPACTO	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CÓDIGO AMB	PRECIO
SIW901-AR			llave impacto electrica	900w	046780	291900





PISTOLAS DE CALOR

CÓDIGO	INCLUYE	TEMPERATURA	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CODIGO AMB	PRECIO
STXH2000-AR		controlable	temp 50-450°C/90-600°C. - corte por sobrecalentamiento	1800	042285	104475



AMOLADORAS ANGULARES

CÓDIGO	DIÁMETRO	RPM	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CODIGO AMB	PRECIO
STGS7115-AR	115 mm	11000	mango lateral - diámetro 4-1/2"	710	044999	183596
SGS1045-AR	115 mm	11000	mango lateral - diámetro 4-1/2"	1050	042856	158760
STGS9115-AR	115 mm	11000	mango lateral - diámetro 4-1/2"	900	043636	120015



LIJADORAS ORBITALES

CÓDIGO	OPM	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CODIGO AMB	PRECIO
STEL401-AR	16000	1/4 de hoja - interruptor sellado y recolector de polvo cyclonic action	220	042290	124824
SS30-AR	0-13000	lijadora roto orbital de 5 interruptor sellado y recolector de polvo	300	042854	143955
SS28-AR	14000	1/3 de hoja empuadura ergonómica	280	042853	128730
Ss24		LIJADORA ORBITAL 16000 RPM	220	044783	124425



LIJADORAS DE BANDA

CÓDIGO	MPM	LIJA	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CODIGO AMB	PRECIO
STGS7221-AR			INCLUYE BOLSA RECOLECTORA, EMPUÑADURA AJUSTABLE DE 3 POSICIONES		04-2291	301470
SB90-AR			incluye bolsa recolectora - empuadura secundaria - velocidad variable	900	04-2461	224175
	240 - 380		76x533 mm			



SIERRAS CIRCULARES

CÓDIGO	DISCO	RPM	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CODIGO AMB	PRECIO
SC16-AR	7.1/4	5500	incluye disco de 7-1/4" de 18 dientes	1600	042292	199710



TERMOFUSORA

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CODIGO AMB	PRECIO
■ SXH1530-AR*	TERMOFUSORA EN KIT CON 6 BOQUILLAS, TIJERA Y MALETIN	1500	042875	184065





SIERRAS CALADORAS

CÓDIGO	CORTE A BISEL P/M	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CODIGO AMB	PRECIO
SJ60K-AR	0° a 45°	500-3000 sierra caladora 600w - acción pendular regulable	600	042293	140070



REBAJADOR DE SUPERFICIE

CÓDIGO	MORDAZA	RPM	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CODIGO AMB	PRECIO
SRR1200-AR	6 / 6,35 / 8 mm	8000-28000	velocidad variable - 7 topes prof. - gua paralela - 6 fresas	1200	042294	258825
ST-55AR	FRESADORA/REBAJADORA 550W-ROUTER Diámetro del collet: 1/4" - 6.35 y 6MM				04-4298	192666



CEPILLOS

CÓDIGO	ANCHO	RPM	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CODIGO AMB	PRECIO
STPP7502-AR	82 mm	16500	prof. max 2 mm - doble empuadura - extr. polvo	750	042279	259665



LUSTRA LIJADORA

CÓDIGO	DISCO	RPM	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CODIGO AMB	PRECIO
SP137K			PULIDORA DE 7" -180MM	1300	044331	293055



SOPLADOR / ASPIRADORA

CÓDIGO	VOLUMEN AIRE	RPM	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CODIGO AMB	PRECIO
STPT600-AR	3,5m3/min	6000-16000	veloc. var. - bloqueo para uso continuo - función soplador y aspiradora	600	042277	136442



HERRAMIENTAS ESTACIONARIAS

CÓDIGO	DISCO	RPM	CARACTERÍSTICAS	CODIGO	PRECIO
SDH600T			TALADRO 13MM+ CAJA HERRAM	04-2811	126162
SHG6070KA			KIT TALADRO + AMOLADORA+MALETIN	04-3771	235493
SDH600KA			TALADRO 13MM 600W + KIT HERRAM.	04-2831	115761
STDH8013KA-AR			TALADRO 13MM PERC. 800W+ KIT HERRAM	04-4736	181852
SHRCK263-AR			KIT ROTOMARTILLO SDS 26MM	04-3773	235200



**ANGEL M. BEBER S.A.****HERRAMIENTAS****STANLEY****JULIO 2026****HERRAMIENTAS ESTACIONARIAS**

CÓDIGO	DISCO	RPM	CARACTERÍSTICAS	POTENCIA UXC	CODIGO	PRECIO
SSC22-AR*	355 mm	3800	sensitiva - fijación transporte - traba eje - deflector - prensa - corte ángulo	2200	042857	410970
STP18-AR			CEPILLO DE BANCO 1800W		046101	1189860
SST1801-AR	254 mm	4800	sierra banco - corte inglete, bisel o combinado - gua de corte - ruedas	1800	043172	735945
Sw75			LIJADORA PROFESIONAL DE PARED		046670	464415
Sm16			Sierra Ingletadora 254mm 1650w 4800rpm		043334	562485

**NIVEL LASER**

CÓDIGO	TIPO	CODIGO AMB	PRECIO
STHT77512	10 MTS	042840	227370
STHT77521	360 GRADOS 10 MTS MULTINEA	042839	277584

**ACCESORIOS**

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO	PRECIO
STA8063B	DISCO 115X1.6 BARCELONA	04-2883	675
STA8061B	DISCO 115X1.0 BARCELONA	04-4111	634
STA0411	DISCO CORTE METAL 7"	04-3017	1778
STA0412	DISCO CORTE METAL 9"	04-3018	2802
STA0410	DISCO DE CORTE 115X3MM	04-3016	1165
STA8067	DISCIO DE CORTE 180X1.6	04-3011	1838
STA0413	DISCO DESBASTE 115X6.4	04-3015	1902

**ACCESORIOS**

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO AMB	PRECIO
STA7737	DISCO 7 Y 1/4 24 DIENTES	044108	16519
STA7757	DISCO 7 Y 1/4 40 DIENTES	044107	19885
STA7717	DISCO 7 Y 1/4 18 DIENTES	043756	15042
STA47450	DISCO DIAM.TURBO	044137	7785
STA8069	DISCO CORTE INOX 9"	043012	2922

**GRAPADORAS**

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO AMB	PRECIO
TR 250	ENGRANPADORA DE ALUMINIO	047223	52858
TRE 550	ENGRAMPADORA Y CLAV ELECTRICA	044557	124490



**ANGEL M. BEBER S.A.****HERRAMIENTAS****STANLEY****JULIO 2026****LINEA 20 V-SIN CARGADOR-SIN BATERIA**

CÓDIGO	VOLTS	CARACTERÍSTICAS	RPM	CODIGO	PRECIO	
SBH900B-B3	20	Rotomartillo SDS Plus - 3 modos: Perforación, Percusión, Cincelado - Impacto 2.0J - Brushless	1500	046671	328335	
SBW920-AR	20	Llave de Impacto - Velocidad Variable - 370Nm - 3000 IPM - Brushless	0-900 /0-1900	04-4465 04-6880	433388 382725	
SCG400B SBG710B	20 20	Amoladora 4 1/2" - Bloq. De Seguridad - AMOLADORA 4 1/2 SIN CARG Y BAT	0-9000	04-5174 04-7787	188580 173985	
SBC551B-B3	20	SIERRA CIRCULAR BRUSHLLES	---	04-6673	342090	
SCJ600B-B3	20	Sierra Caladora - 3 Posiciones - Velocidad Variable - Corte Madera 65mm / Metal 10mm	0-2500	04-5887	156030	
SBR311B	20	SIERRA SABLE 20V LITHIUM		04-7953	294105	
SCS220-AR	20	Lijadora Orbital 5" - Interruptor sellado - Extractor de polvo	12000	04-5180	166425	
SCX530-AR	20	Pistola de Calor 20V	T MAX 510 C	04-5973	220615	
SBN920B-B3		LLAVE DE IMPACTO 20V		04-6880	382725	
SBD715B-B3		TALADRO PERCUTOR 13MM 20V		04-6674	187625	

LINEA 20 V-CON CARGADOR Y BATERIA INCLUIDA

CÓDIGO	VOLTS	CARACTERÍSTICAS	RPM	CODIGO	PRECIO	
SBH900M2K-AR	20	Rotomartillo SDS Plus - 3 modos: Perforación, Percusión, Cincelado - Impacto 2.0J - Brushless + Carg. 2A + Maleta T-Stak		04-4789	608160	
SBW920M2K-AR	20	Llave de Impacto - Velocidad Variable - 370Nm - 3000 IPM - Brushless + Carg. 2A + Maleta		-----	-----	
SCG400M2K-AR	20	Amoladora 4 1/2" - Bloq. De Seguridad - Mango Lateral 3 Posiciones + Carg. 2A + Malet		045174	188580	
SCJ600-AR	20	SIERRA SABLE 3 POSICIONES VEL VARIABLE CORTE MADER 65MM/ METAL 10MM +CARG+MALETIN		04-5887	156030	
SCS220-AR	20	Lijadora Orbital 5" - Interruptor sellado - Extractor de polvo + Cargador 2A + Bolsa		045180	166425	
SCX530-AR	20	Pistola de Calor 20V		045973	220614	
SBI810D2K	20	ATORNILLADOR IMP 1/4		04-5175	396622	
SBI811D2T	20	ATORNILLADOR IMP 20V 2 BAT CARG MALETIN		04-7772	432705	
SBG710M1T	20	AMOLADORA A BATERIA CON MALETIN Y CARGADOR		04-7789	376530	

**ANGEL M. BEBER S.A.****HERRAMIENTAS****STANLEY****JULIO 2026**

20v

LINEA 20 V-SIN CARGADOR-SIN BATERIA

CÓDIGO	VOLTS	CARACTERÍSTICAS	RPM	MANDRIL	CODIGO	PRECIO
SB202-AR		BATERIA IN-LI 20V 2.0AH-L.NUEVA			04-5653	74970
SB204-AR		BATERIA IN-LI 20V 4.0AH-L.NUEVA			04-5654	133560
SB20C-B2		CARGADOR 20V 1.25AH-L.NUEVA			04-2849	87276
SC121-AR		CARGADOR 20V 2.0AH			04-2851	72495
SC202-AR		CARGADOR 20V 2.0AH-L.NUEVA			04-2852	90503
SC200-AR		ADAPTADOR BATERIA 20V			04-5886	69300

**CARGADORES Y BATERIAS**

CÓDIGO	CORRIENTE	CARACTERÍSTICAS	WATTS	CODIGO	PRECIO
SB12S-AR	1,5 Amp	batera ion de litio 12v	12V	042848	55125
SC121-AR	1,25 Amp	cargador de bateria 12v	12V	042851	72495

**COMBOS HERRAM INALAMBRICAS**

CÓDIGO	DISCO RPM	CARACTERÍSTICAS	POTENCIA UXC	CODIGO	PRECIO
SBDI461D2S		Taladro Percutor SBD715 + Atornillador de Impacto SBI810 + 2 Baterías 2Ah (SB202) + Cargador 2A (SC200) + Bolso		045177	738557
SDC750		Combo Taladro Percutor Atornilladro + Sierra Circular Stanley 20V		045888	1271101
SCG420		Combo Stanley Fatmax Lijadora Orbital + Amoladora LIJADORA ORBITALFATMAX SCS220 FATMAX SCG400		045447	974000
SFMBL730M1		Sopladora 20V Brushless 1 Bat 4ah + 1 Carg 1.25ah		046658	413512
SCD711M1SA-AR		Taladro Percutor 50 Acces Bolso Maletin		045176	415246
SCD718D2KA-AR		TALADRO PERC SCD718+2BAT+CARG+MALT		046672	398228
SCH121S2FK-AR		TALADRO PERC SHC12 +ATORN DE IMPACT		046882	470522

